
Tekninen lautakunta

KOKOUSTIEDOT

Aika	27.06.2023 klo 15:00 - 16:44
Paikka	Teknisen lautakunnan kokoushuone

OSALLISTUJAT

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Koskela Mikko	Puheenjohtaja	Poissa pykälän §51 ajan Puheenjohtaja §51 ajan
	Impola Anja	Varapuheenjohtaja	
	Kestilä Saara	Jäsen	Poissa §48 ajan
	Luoto Jari	Jäsen	
	Impola Risto	Jäsen	
Poissa	Niemi Tero	15:00 - 16:44	
	Keskitalo Marianne	15:00 - 16:44	
	Matti Soronen	15:00 - 16:44	
	Tornberg Antti	15:00 - 16:44	
Muu	Korpi Aimo	Esittelijä	
	Anttila Marika	Pöytäkirjanpitäjä	
	Peltoniemi Raino	Kunnanhallituksen edustaja	Poissa §52-55

ALLEKIRJOITUKSET Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti

Mikko Koskela Puheenjohtaja	Anja Impola puheenjohtaja §51	Marika Anttila pöytäkirjanpitäjä
--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

KÄSITELLYT ASIAT

§:t 45 - 55

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti

Risto Impola pöytäkirjantarkastaja	Saara Kestilä pöytäkirjantarkastaja
---------------------------------------	--

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 29.06.2023 alkaen.

Tekninen lautakunta

KOKOUSTIEDOT

Aika	27.06.2023 klo 15:00 - 16:44
Paikka	Teknisen lautakunnan kokoushuone

KÄSITELLYT ASIAT

Asia	Otsikko	Sivu
Sisällysluettelo		
§ 45	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
§ 46	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 47	Tiedoksi annettavat asiat	5
§ 48	Saapunut kirje / Kivitien siirto katualueelle / teknisen lautakunnan vastine	6
§ 49	Parkkipaikan rakentaminen Pyhäjoen Kaukonrantaan	8
§ 50	Pormannintien vanhan osan saneeraus / katusuunnitelmien nähtävilläpito	9
§ 51	Kaavateiden korjauskohteet sekä tie- ja katuvalojen saneerauskohteet	10
§ 52	Vuoden 2024 talousarvion ja 2024-2026 taloussuunnitelman laadintaohjeet	12
§ 53	Talousarvion toteutuma 1-5 /2023	14
§ 54	Ympäristölupa rakennusten purkujätteen käsittelyyn / Tomi Junnila / Vaasan hallinto-oikeuden päätös	15
§ 55	Energian säästäminen kunnan toiminnoissa / kunnanhallituksen esitys valtuustolle / päätös energian säästötoimista / toimenpiteiden vaikutukset	18

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Teknltk 27.06.2023 § 45

Ehdotus:

Lautakunta toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Teknltk 27.06.2023 § 46

Ehdotus:

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Lautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Risto Impolan ja Saara Kestilän.

Tiedoksi annettavat asiat annettavat asiat

Teknltk 27.06.2023 § 47

Teknisen johtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin

Kurrelan myynti (KH 26.6.2023)

Valtionavustuspäätös Grekulan yksityistien sillalle (POPELY/1852/2023)
- päätös oheismateriaalina

Petäjäsoja – Leppikari yksityistien avustushakemus

Ympäristönsuojelun asiat

- Ympäristösihteerin katsaus toimenpiteistä oheismateriaalina

Ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää merkitä selostusosan asiat tiedokseen.

Päätös:Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Oheismateriaali

2023-06-27 tiedotusasioita YSL

Myönteinen_avustuspäätös-POPELY_1852_2023-15-06-2023

Kunnanhallitus § 120
Tekninen lautakunta § 48

08.05.2023
27.06.2023

Saapunut kirje / Kivitien siirto katualueelle / teknisen lautakunnan vastine

Khall 08.05.2023 § 120

Pyhäjoen kunnalle on 25.4.2023 saapunut kirje otsikon asiasta (oheismateriaalina)

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää pyytää teknisen lautakunnan vastineen kirjeen johdosta 30.6.2023 mennessä.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Teknltk 27.06.2023 § 48
23/10.03.01.01.01/2021

Oheismateriaalina olevassa kirjeessä esitetään seuraavat Kivitiehen liittyvät huomiot:

Kivitietä ei toteutettu tiesuunnitelman mukaisesti

Kivitien katusuunnitelma on laadittu voimassa olevan asemakaavan mukaisesti ja se on ollut nähtävillä Pyhäjoen kunnan teknisellä osastolla sekä Pyhäjoen kunnan verkkosivuilla ajalla 1.2.2021 – 15.2.2021. Suunnitelma on hyväksytty teknisen lautakunnan kokouksessa 23.2.2021 §15. Katusuunnitelma sijoittuu kaavan mukaiselle katualueelle ja vuonna 2022 tehtyjen tarkemmittaisten (oheismateriaalina) ja 20.6.23 tehdyn maastokatselmuksen mukaan katu on toteutettu oikealle paikalleen.

Suunnitelman toteuttamiseen tarvittavassa maanmittauslaitoksen lunastustoimituksessa 9.9.2021 on otettu haltuun ja lunastettu katualueen yksityiset alueet kolmelta kiinteistönomistajalta. Rajapyykit Maanmittauslaitos on asentanut lunastustoimituksen yhteydessä (toimituksen pöytäkirja liitteineen oheismateriaalina). Korvaukset on maksettu sopimuksen mukaisesti, jonka jälkeen alue on siirtynyt kunnan omistukseen ja sitä on kaavan käytetty suunnitelman mukaisesti. Yksi rajapyykki on murskeiden alla liittymän kohdalla, mutta sen paikka löytyy digitaalisesti. Muut ovat tallella.

Vesihuoltosuunnitelma

Vesihuoltosuunnitelmaa muutettiin Pyhäjokisuun Vesi Oy:n toimesta ennen tarjouspyyntöä siten, että alkuosaa Ruukintien päästä ei rakennettu uudelleen, mutta kadun kulmauksesta eteenpäin linja siirrettiin katualueelle. Asia on sovittu vesiyhtiön ja kiinteistön omistajan kanssa. Pyhäjokisuun Vesi Oy:n lausunto on oheismateriaalina.

Kunnanhallitus § 120
Tekninen lautakunta § 48

08.05.2023
27.06.2023

Kiinteistön 4-144 liittymä

Liittymä Kivitielle on ollut aiemminkin leveä ja kunta on antanut luvan toteuttaa uusikin liittymä yhtä leveänä, kunhan kiinteistönomistaja ja urakoitsija sopivat kustannuksista keskenään eikä se haittaa kadun muuta käyttöä.

Päällystäminen ja viimeistelytyöt

Kivitien päällystämistä ei ole suunniteltu vuodelle 2023, mutta yksivuotistarkastuksessa tullaan tekemään pieniä viimeistelytyöitä mm. ojien korkeusaseman ja luiskien muotoilun osalta. Kirjeessä mainittua ojaa Maijalan puolelle ei suunnitelmiin kuulu.

Ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää antaa vastineen kunnanhallitukselle selostusosan mukaisesti.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Merkittiin, että lautakunnan jäsen Jari Luoto ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokoushuoneesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 15.36-15.44.

Tiedoksi: Kunnanhallitus
Muutoksenhaku Ei muutoksenhakua

Oheismateriaali

Pyhäjokisuun Vesi Oy lausunto 26.6.2023
Kirje 25.4.2023 / Kivitien siirto katualueelle
Lunastustoimitus 9.9.2021
Suunnitelmat
Tarkkeet ltk 22.9.22

Parkkipaikan rakentaminen Pyhäjoen Kaukonrantaan

Teknltk 27.06.2023 § 49
315/10.03.01.01.00/2023

Kunnalle on tullut kaksi oheismateriaalina olevaa aloitetta Kaukorannan liikennöintiin ja tiehen liittyen. Toisessa esitetään parkkipaikan rakentamista ja toisessa pyydetään huolehtimaan hulevedet tien yläpuolelta pois.

Esitetyn pysäköintialueen paikka sijaitsee Pohjankylän osakaskunnan maa-alueella. Osakaskunta on hyväksynyt rakentamisen ja korostaa myös vedenpoiston tärkeyttä tien takaa.

Ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää, että Kaukonrantaan tehdään pysäköintialue selostusosan mukaisesti.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Tiedoksi: Kiinteistöpäällikkö
projekti-insinööri
Osakaskunnan pj

Muutoksenhaku: Tekniselle lautakunnalle

Oheismateriaali
Pyyntö Kaukontien vesienhallinnasta
Ehdotus parkkipaikan rakentamisesta Kaukonrantaan

Pormannintien vanhan osan saneeraus / katusuunnitelmien nähtävilläpito

Teknltk 27.06.2023 § 50

318/10.03.01.01.01/2023

Vuoden 2023 talousarvion investointiosassa on varattu 150.000 euroa Pormannintien vanhan osan saneeraukseen.

Tekniset palvelut on tilannut saneeraussuunnittelun ja maaperätutkimukset Maveplan Oy:ltä. Suunnittelun tavoitteena on leventää katua 5,0/5,5 m:n levyiseksi, rakentaa hulevesijärjestelmä kadun vasempaan reunaan ja tarvittavat hulevesiyhteydet kadun vastakkaiselle puolelle. Myös katuvalaistus on tarkoitus uusia.

Rakentaminen tulee edellyttämään louhintaa sekä hulevesijärjestelmän, että rakennekerrosten osalta. Nämä kuitenkin pyritään minimoidaan rakenneratkaisuin. Tarkempi rakennesuunnittelu jatkuu nähtävilläpitoajan. Lopullinen kustannus saadaan kuitenkin vasta urakkakilpailun tuloksena.

Ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää

- asettaa Pormannintien katusuunnitelmat nähtäville ajalle 28.6.2023 – 9.8.2023
- valtuuttaa tekniset palvelut kilpailuttamaan kunnostusurakka ehdollisena elokuussa, ellei katusuunnitelmaan esitetä moitteita

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Muutoksenhaku

Ei muutoksenhakua

Liitteet

- Liite1 Kuulutus katusuunnitelmaehdotuksesta Pormannintie kunnostus
- Liite2 Asemapiirros kaavakartta
- Liite3 Asemapiirros ilmakuvana
- Liite4 Pituusleikkaus
- Liite5 Poikkileikkaukset plv 0-240
- Liite6 Poikkileikkaukset plv 260-320

Kaavateiden korjauskohteet sekä tie- ja katuvalojen saneerauskohteet

Teknltk 27.06.2023 § 51
317/10.03.01.01.01/2023

Vuoden 2023 talousarvion investointiosassa on varattu vuodelle 2023 kaavateiden peruskorjaukseen 100.000 € ja katuvalojen uusimiseen ja kunnostamiseen 100.000 €. Molemmat määrärahat kohdennetaan lautakunnan harkinnan mukaan.

Tekniset palvelut ovat kartoittaneet seuraavat kohteet:

Kaavateiden korjauskohteita

- lähiliikuntapaikan asfaltit (skeittipaikka ja kulkuväylät)
 - aiemman päätöksen mukaan päällystäminen tehdään kaavateiden määrärahalla
- parkkialueen pohjatyöt lähiliikuntapaikan ja Runnintien kadun väliltä
 - lähiliikuntapaikan ulkopuolista aluetta
- Runnintien kunnostus Ruukintieltä
 - pinnan uusiminen ja reunapainumien poistaminen
- Varikkotien kääntopaikka
 - voidaan tehdä tilusvaihdon ja aidan siirron jälkeen

Kustannusarvio edellämainituille yhteensä on noin 80.000 € (alv 0%).

Muita pieniä kohteita tehdään määrärahojen puitteissa joko investointi- tai käyttötalouden määrärahalla. Kohteista keskustellaan kokouksessa.

Pormannintien vanhalle osalle on varattu 150.000 €, josta suunnitteluun ja maaperätutkimuksiin kuluu n. 15.000 €. Määräraha ei todennäköisesti tule riittämään, joten yhtenä vaihtoehtona on käyttää lisänä muuta kaavateiden peruskorjausrahaa.

Valaistuskohteita

- Museosillan julkisivuvalaistus
- Koulutie ja Koulutien ja Peltotien välinen klv
 - pylväineen
- Pookitalon ulkovalaistuksen kytkentöjen muutos
- Valasimien vaihtoa ledeiksi
 - Alapääntien Etelänkylässä
 - Yppärissä Merimaja ja Pörkantie
- uusi liittymä tievaloille Yppärissä

Ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää, että vuoden 2023 kaavateiden peruskorjaukset ja valaistuksen saneeraukset toteutetaan ensisijaisesti selostusosan mukaisesti.

Päätös:

Tekninen lautakunta

§ 51

27.06.2023

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Merkittiin, että teknisen lautakunnan puheenjohtaja Mikko Koskela ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 16.06-16.25. Puheenjohtajana toimi lautakunnan varapuheenjohtaja Anja Impola. Kunnanhallituksen edustaja Raino Peltoniemi poistui kokouksesta klo 16.26.

Kunnanhallitus § 153
Tekninen lautakunta § 52

12.06.2023
27.06.2023

Vuoden 2024 talousarvion ja 2024-2026 taloussuunnitelman laadintaohjeet

Khall 12.06.2023 § 153

Vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman 2024-2026 laadinta käynnistyy ja etenee kunnanhallituksen antamalla ohjeistuksella ja aikataululla.

Verovuoden 2022 lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat marraskuun 2023 alkupuolella ja kuntakohtaiset ennakotiedot valmistuvasta verotuksesta julkaistaan Veronsaajien palveluun kesäkuun 2023 lopussa. Tulevien vuosien verotulojen arvioinnissa käytetään Kuntaliiton veroennustelaskuria. Valtionosuuksien arvioinnissa käytetään Valtionvarainministeriön ennakkolaskelmia.

Kuntaliiton ennakkollinen kunnan peruspalvelujen valtionosuuslaskelma vuodelle 2024 sisältää sote-uudistuksen talousvaikutuksia tasaavat elementit, jotka perustuvat huhtikuussa 2023 päivitettyihin kuntien sote-rahoituslaskelmiin. Sote-laskelma päivitetään seuraavan kerran syksyllä 2023, jolloin käytössä on vuoden 2022 palveluluokkakohtaiset tilinpäätöstiedot, sekä lopulliset verotiedot. Laskelmaan sisältyy ensimmäinen arvio sote-uudistusta koskevien siirtolaskelmien jälkikäteistarkistuksen vaikutuksesta.

Arvio verotulojen ja valtionosuuksien kehityksestä on seuraava:

Tulot	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Verot (1.000 €)*			
- yhteistövero	874	440	500
- kiinteistövero	3.317	3.500	4.400
- kunnallisvero	11.875	4.500	4.800
Yhteensä	16.066	8.440	9.700
Valtionosuudet (1.000 €)	11.801	4.856	4.980
Verorahoitus yhteensä (1.000 €)	27.867	13.296	14.680

*) v. 2024 kunnallisvero on arvioitu 7,90 tuloveroprosentilla (vuoden 2023 tuloveroprosentti on 8,11 %). Pyhäjoen kunnan efektiivinen kunnallisveroaste (todellinen keskimääräinen kunnallisveroaste vähennysten jälkeen) on vuonna 2024 tasolla 5,78 %. Kiinteistövero on arvioitu nykyisillä kiinteistöveroprosenteilla.

Liitteenä laadintaohjeet ja toteutumavertailu 1-4/2023 sekä oheismateriaalina alustava tuloslaskelmaluonnos 2024.

Laadintaohjeita tarkistetaan mikäli tulo- ja menotalouden ennusteissa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

Ehdotus:

Kunnanhallitus § 153
Tekninen lautakunta § 52

12.06.2023
27.06.2023

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2026 laadintaohjeen valmistelijoille ja hallintokunnille lähetettäväksi ja toimeenpantavaksi.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Teknltk 27.06.2023 § 52
296/02.02.00/2023

Liitteenä on talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024-2026 laadintaohje.

Ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää merkitä talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024-2026 laadintaohjeen tiedokseen

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Liitteet

Liite7 Talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024-2026 laadintaohje

Talousarvion toteutuma 1-5 /2023

Teknltk 27.06.2023 § 53

263/02.02.02/2023

Liitteenä on teknisen lautakunnan käyttötalousarvion toteutuma ajalta 1-5/2023. Oheismateriaalina on tiliraportti kustannuspaikoittain samalta ajalta. Raporteissa on vertailu edelliseen vuoteen samalle ajanjaksolle.

Ehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee talousarvion toteutuman ajalta 1-5/2023 tiedokseen.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Liitteet

Liite8 Tekninen ULK+SIS 01-05 vert 2022

Oheismateriaali

Tekninen ULK+SIS Kpt 01-05 vert 2022

Tekninen lautakunta § 17
Tekninen lautakunta § 54

28.02.2023
27.06.2023

Ympäristölupa rakennusten purkujätteen käsittelyyn / Tomi Junnila / Vaasan hallinto-oikeuden päätös

Teknltk 28.02.2023 § 17

Vaasan hallinto-oikeus on pyytänyt 14.2.2023 (Dnro 111/03.04.04.19/2023) Pyhäjoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta vastinetta valitukseen, joka koskee kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen 21.12.2022 tekemää ympäristölupapäätöstä ”Ympäristölupa rakennusten purkujätteen käsittelyyn, Pyhäjoki, hakijana Tomi Junnila”.

Tomi Junnila on hakenut ympäristölupaa rakennusten purkujätteen vastaanottoon, käsittelyyn ja toimittamiseen hyödynnettäväksi mara-ilmoitusten kautta maanrakennustöissä. Lisäksi toiminnassa vastaanotettaisiin ja varastoitaisiin pilaantumattomia maa-aineksia, joita on tarkoitus myös hyödyntää kohdealueella maavalleissa. Lisäksi toiminnassa vastaanotettaisiin puuainesta. Kyseessä on uusi toiminta, joka sijoittuu Pyhäjoen kuntaan, Yppärin kylän kiinteistölle 625-406-4-52.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus esitti päätöksen kumoamista ja asian palauttamista Pyhäjoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle uudelleen käsittelyä varten. Valituksen perusteluina on esitetty, että päätös on osin tehty laajempaan kuin hakemuksessa on esitetty. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan lupahakemuksessa ja lupapäätöksessä ei ole riittävällä tavalla yksilöity toiminnassa vastaanotettavia jättejakeita, niiden alkuperää, laatua, vastaanottomäärää tai varastointimäärää ja -aikaa. Myös toiminta-alueelta johdettavien vesien käsittely on hakemuksessa esitetty puutteellisesti. Valituksessa katsotaan, että kaikelle käsiteltäväksi tuodulle materiaalille olisi tullut määrätä enimmäisvarastointiaika materiaalin asianmukaisen kierron varmistamiseksi ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Myös toiminnalle asetettavan vakuuden määrittämisessä ja vakuuden voimassaoloajassa nähtiin puutteita ja ristiriitaisuuksia laissa määrättyyn nähden. Edelleen ELY-keskus toteaa, että päätöksessä ei ole annettu riittäviä määräyksiä jätteenkäsittelytoiminnan ja mahdollisen maankaatopaikkatoiminnan asianmukaiselle harjoittamiselle, eikä toiminta olisi siten valvottavissa.

Ennen Vaasan hallinto-oikeuden pyytämän vastineen antamista hakija on ilmoittanut Pyhäjoen kuntaan 23.2.2023 peruvansa hakemuksen ja hakevansa toiminnalle lupaa uudelleen.

Viiteaineisto: Nähtävillä ollut ympäristöluvan hakemusaineisto

Liitteet: Valituksenalainen ympäristölupapäätös
Valitus / Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Vastinepyyntö valituksen johdosta / Vaasan hallinto-oikeus
Valituksenalaisen päätöksen peruminen / hakija

Ympäristösihteerin esitys:

Pyhäjoen tekninen lautakunta esittää hallinto-oikeudelle, että asian jatkokäsittelyn

Tekninen lautakunta	§ 17	28.02.2023
Tekninen lautakunta	§ 54	27.06.2023

osalta huomioidaan, että hakija on perunut (soitto Tomi Junnila / Vesa Ojanperä 23.2.2023 ja sähköposti-ilmoitus 23.2.2023) tämän puheena olevan rakennusten purkujätteen käsittelyn ympäristölupahakemuksensa.

Ympäristönsuojeluviranomainen katsoo ympäristölupahakemuksen rauenneen. Raukeamispäätös ei estä toiminnanharjoittajaa hakemasta uutta lupaa. Lautakunta päättää, että valituksen johdosta asiassa ei edellä kerrotusta syystä anneta tässä esitettyä laajempaa vastinetta.

Ehdotus:

Pyhäjoen tekninen lautakunta esittää hallinto-oikeudelle, että asian jatkokäsittelyn osalta huomioidaan, että hakija on perunut (soitto Tomi Junnila / Vesa Ojanperä 23.2.2023 ja sähköposti-ilmoitus 23.2.2023) tämän puheena olevan rakennusten purkujätteen käsittelyn ympäristölupahakemuksensa.

Edelleen tekninen lautakunta katsoo ympäristölupahakemuksen rauenneen. Raukeamispäätös ei estä toiminnanharjoittajaa hakemasta uutta lupaa.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Teknltk 27.06.2023 § 54
201/11.01.00.00/2022

Liitteenä on Vaasan hallinto-oikeuden päätös.

Ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää merkitä Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen tiedokseen.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Liitteet

Liite9 Päätös - 1112023 Ympäristölupa jätteen käsittely

Oheismateriaali

Ympäristölupapäätös Junnila Tomi 2022-12-21 korjatulla muutoksenhakuajalla

Valitus_Pyhäjoki_POPELY 23.1.2023

Tekninen lautakunta § 17
Tekninen lautakunta § 54

28.02.2023
27.06.2023

VHaO 111_2023 - LAUSUNTOPYYNTÖ
Peruutuskirje 23.2.2023

Tekninen lautakunta	§ 70	30.08.2022
Kunnanhallitus	§ 243	05.09.2022
Tekninen lautakunta	§ 78	27.09.2022
Tekninen lautakunta	§ 55	27.06.2023

Energian säästäminen kunnan toiminnoissa / kunnanhallituksen esitys valtuustolle / päätös energian säästötoimista / toimenpiteiden vaikutukset

Teknltk 30.08.2022 § 70

Energian ja etenkin sähkön hinnan nousun myötä myös kunnille tultaneen esittämään toimenpiteitä sähkön kulutuksen pienentämiseksi saatavuuden turvaamiseksi. Lisäksi sähkön hinnan nousu vaikuttaa suoraan kunnan talouteen kiinteistöjen ja yleisten alueiden kulutuksen kautta.

Pyhäjoen kunnan kokonaiskulutus vuositasolla on ollut noin 2.750 MWh, josta kunnan tie- ja katuvalojen osuus on ollut 320 – 350 MWh. Tuntitehot kunnan tie- ja katuvalaistuksessa on noin 100 kW ja kustannus nykyisellä hintatasolla noin 26,5 €/h (energia 20 ja siirto 6,5 c/kWh). Jos arvioidaan, että valaistukset ovat päällä elokuun puolivälistä huhtikuun puoliväliin, tulee vuorokausia noin 240. Helpoin tapa vähentää yleisillä alueilla sähkönkulutusta on rajoittaa vuorokautista päälläoloaikaa. Esimerkiksi kuuden tunnin polttoaikakatkos yöllä säästää sähköä edellämainittuna aikana ja arvioidulla hinnalla noin 38.000 €. Sähkön hinnassa on edelleen nähtävissä nousupaineita, joten arvio on alakanttiin.

Toinen vaikuttava toimenpide on, että osassa kaava-alueita sammutetaan valot joko kokonaan tai pudotetaan yksi vaihe pois, jolloin joka kolmas valaisin olisi pimeänä. Pitkillä maantielinjoilla jälkimmäinen vaihtoehto on suositeltava.

Ollinmäellä on nykyään katuvalaistuksen kokonaisteho noin 18.000 kWh ja osa valaistusta alueesta on rakentumatonta. Samoin tilanne on mm. Aatosvainiolla, vaikkakin valaisimet siellä ovat uudempia LED-valaisimia.

Kunnan omissa rakennuksissa tulee ryhtyä energiaa säästäviin toimiin niin sähkön kuin lämmitysenergiankin suhteen. Valaistus tulee sammuttaa aina kun sitä ei tarvita ja siellä missä se on mahdollista voidaan pitää osa valaisimista sammutettuna.

Valaistuksen päivittämistä energiaa säästäviin ratkaisuihin tulee ryhtyä suunnittelemaan ja toteuttamaan pikimmiten.

Ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kunnan kustannettavien katu- ja tievalojen yöaikaista polttoa voidaan lyhentää ja osin sammuttaa kokonaan selostusosan mukaisesti teknisen lautakunnan päätöksellä; käynnistää selvityksen vanhojen valaisimien korvaamisesta LED-valaisimilla tie- ja katuvaloissa sekä kunnan kiinteistöissä

Tekninen lautakunta	§ 70	30.08.2022
Kunnanhallitus	§ 243	05.09.2022
Tekninen lautakunta	§ 78	27.09.2022
Tekninen lautakunta	§ 55	27.06.2023

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Tiedoksi: Kiinteistöpäällikkö

Khall 05.09.2022 § 243

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnan kustannettavien katu- ja tievalojen yöaikaista polttoa voidaan lyhentää ja osin sammuttaa kokonaan teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Teknltk 27.09.2022 § 78

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 21.9.2022 hyväksynyt edellä olevan kunnanhallituksen ehdotuksen.

Aiemman käsittelyn mukaisesti voidaan todeta, että katu- ja tievalojen osalta on syytä toteuttaa seuraavat toimenpiteet:

- rakentumattomien alueiden (mm. Aatosvainio ja Ollinmäki) katuvaloja sammutetaan joko kokonaan tai osalla aluetta
- yöaikaista polttoa lyhennetään 5-6 h kaikilla alueilla
- korvataan vanhoja valaisimia LED-valoilla eniten kuluttavilla jaksoilla mahdollisuuksien mukaan aiemmin sovittujen kohteiden lisäksi

Tulevasta sähkönhinnasta riippuen toimenpiteillä voidaan saavuttaa 35.000-45.000 euron talviaikainen säästö.

Kiinteistöjen energiankulutuksen pienentämiseksi kannustetaan rakennusten käyttäjiä energian ja sähkön säästöön ja inventoidaan led-valaisimiksi muutettavat loisteputkivalaisimet.

Ehdotus:

Tekninen lautakunta	§ 70	30.08.2022
Kunnanhallitus	§ 243	05.09.2022
Tekninen lautakunta	§ 78	27.09.2022
Tekninen lautakunta	§ 55	27.06.2023

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä selostusosassa esitetyt toimenpiteet energiakustannusten säästämiseksi.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.


Merkittiin, että kiinteistöpäällikkö Pekka Peltari oli paikalla asian esittelyn ajan ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa klo 16.39.

Teknltk 27.06.2023 § 55
126/10.03.01.03.01/2022

Oomilta pyydettiin käyttöpaikkakohtaiset kulutustiedot kahdelta vuodelta toukokuun alusta huhtikuun loppuun, jolloin saatiin luotettava vertailu etenkin tie- ja katuvalaistuksen kulutustietojen kehittymisestä.

Yösammutusten ja valaisimien vaihdon vaikutus tie- ja katuvalaistuksen energiankulutukseen on ollut vuositasolla noin 105.000 kWh eli 34 %. Suurimmat säästöt tulivat kohteista, joissa vaihdettiin vanhoja valaisimia uusiin LED-valaisimiin. Vihannintien keskuksen säästö oli 68% ja Parhalahdella 55 %.

Koska sähkön hinta nousi vertailuajankohdan aikana noin 70% (painotettu keskiarvo), jäi rahallinen säästö noin 4 t€:oon. Ilman säästötoimia kustannukset olisivat nousseet noin 20 t€.



Tekninen lautakunta	§ 70	30.08.2022
Kunnanhallitus	§ 243	05.09.2022
Tekninen lautakunta	§ 78	27.09.2022
Tekninen lautakunta	§ 55	27.06.2023

Muiden kulutuspisteiden, kuten rakennusten ja pumppaamoiden sähkönkulutus pieneni samalla ajanjaksolla noin 365.000 kWh. Tässä on mukana myös rakenteelliset muutokset, kuten puretut kohteet ja rakennuskannan uudistuminen sekä mm. valaisimien vaihto rakennuksiin.

Yhteensä kulutuksen pientyminen oli vertailuajankohtana 470.000 kWh vuodessa. Sähkön hinnan muutosten vuoksi kustannukset kuitenkin kasvoivat noin 90.000 euroa.

Sähkön energian kuukausikohtaiset hinnat tässä tarkastelussa olleella ajanjaksolla olivat seuraavat:

	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti
2021-2022	4,7	5,7	5,8	4,8	6,2	4,5	5,6	13,1	14,3	21,4	13,4	6,7
2022-2023	10,4	10,1	17,5	18,3	14,9	17,8	21,8	19,7	17,1	17,5	18,1	6,4
Muutos%	121 %	77 %	202 %	281 %	140 %	296 %	289 %	50 %	20 %	-18 %	35 %	-4 %

Ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää merkitä selostusosassa esitetyt energiankulutuksen muutokset tietoonsa ja saattaa ne kunnanhallituksen ja -valtuuston tietoon.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Tiedoksi: Kunnanhallitus
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakua

Oheismateriaali
Katuvalojen polttoaikea aikaisempi kokouskäsittely 2017

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 45, § 46, § 47, § 48, § 50, § 52, § 53, § 54, § 55

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 49, § 51

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pyhäjoen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arklauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tekninen lautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki
Käyntiosoite: Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki
Sähköpostiosoite: kunta@pyhajoki.fi
Faksinumero: 08-439 0266
Puhelinnumero: 040-359 6004

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00-16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Pyhäjoen kunnan kirjaamosta.

Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 29.06.2023