

Tekninen lautakunta

KOKOUSTIEDOT

Aika	28.01.2025 klo 15:00 - 16:48
Paikka	Kunnantalon väistötila, Energy Tower, Ollinmäentie 3, kokoushuone 3.krs

OSALLISTUJAT

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Koskela Mikko	Puheenjohtaja	
	Impola Anja	Varapuheenjohtaja	
	Niemi Tero	Jäsen	
	Kestilä Saara	Jäsen	
	Luoto Jari	Jäsen	Poissa § 10 ajan
	Impola Risto	Jäsen	
Poissa	Keskitalo Marianne	15:00 - 16:48	
	Matti Soronen	15:00 - 16:48	
	Tornberg Antti	15:00 - 16:48	
Muu	Korpi Aimo	Esittelijä	
	Anttila Marika	Pöytäkirjanpitäjä	
	Virkkunen Mauri	Kunnanhallituksen edustaja	
	Myllymäki Hilda	Nuorisovaltuuston edustaja	
	Vesa Ojanperä	Ympäristösihteeri	Läsnä § 3 ja 10 esittelyn ajan
	Pekka Pelttari	Kiinteistöpäällikkö	Läsnä § 9 esittelyn ajan

ALLEKIRJOITUKSET Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti

Mikko Koskela
puheenjohtaja

Marika Anttila
pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT

§:t 1 - 11

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti

Anja Impola
pöytäkirjantarkastaja

Tero Niemi
pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 30.01.2025 alkaen.

Tekninen lautakunta

KOKOUSTIEDOT

Aika	28.01.2025 klo 15:00 - 16:48
Paikka	Kunnantalon väistötila, Energy Tower, Ollinmäentie 3, kokoushuone 3.krs

KÄSITELLYT ASIAT

Asia	Otsikko	Sivu
Sisällysluettelo		
§ 1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	4
§ 2	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 3	Tiedoksi annettavat asiat	6
§ 4	Teknisen lautakunnan kokousajat ja -kutsut vuonna 2025	8
§ 5	Ilmoitusten ja kuulutusten julkaiseminen vuonna 2025	10
§ 6	Menotositteiden hyväksymiset vuonna 2025	13
§ 7	Talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025-2027 täytäntöönpano-ohjeet	15
§ 8	Käyttötalousarvion toteutuma 2024, ennakkotieto	16
§ 9	Heittolajien paikan suunnittelu / Työryhmän esitys / Lautakunnan ehdotus / Työryhmän esitys sijoituspaikaksi	17
§ 10	Hulevesien johtaminen Kivitiellä / Oikaisuvaatimus	25
§ 11	Muut asiat	35

Tekninen lautakunta

§ 1

28.01.2025

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Teknltk 28.01.2025 § 1

Ehdotus:

Lautakunta toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Tekninen lautakunta § 2

28.01.2025

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Teknltk 28.01.2025 § 2

Ehdotus:

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Lautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Anja Impolan ja Tero Niemen.

Tekninen lautakunta

§ 3

28.01.2025

Tiedoksi annettavat asiat annettavat asiat

Teknltk 28.01.2025 § 3

Teknisen johtajan katsaus ajankohtaisiin hankkeisiin

-Pohteen tiedotustilaisuus vuokrasopimusten jatkosta 24.1.2025

Kielteinen valtionavustuspäätös Petäjäsoja-Leppikari yksityistielle

- Päätös POPELY/1859/2023 oheismateriaalina

Rakennusvalvonnan asiat:

- Rakennustarkastaja on myöntänyt 8.1.2025 purkuluvan 25-0001-P Hanhikiven majoitusrakennusten purkamiseen

Ympäristönsuojelun asiat:

- Ympäristösihteerin katsaus toimenpiteistä oheismateriaalina

Ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää merkitä selostusosan asiat tiedokseen.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

- - - - -

Merkittiin, että ympäristösihteerin Vesa Ojanperä oli läsnä

Tekninen lautakunta

§ 3

28.01.2025

kokouksessa tämän pykälän esittelyn ajan.

Oheismateriaali

Kielteinen_avustuspäätös-POPELY_1859_2023_Petäjäsoja-Leppikarin yt
2025-01-28 tiedotusasioita YSL

Tekninen lautakunta

§ 4

28.01.2025

Teknisen lautakunnan kokousajat ja -kutsut vuonna 2025

Teknltk 28.01.2025 § 4

53/00.02.06/2021

Pyhäjoen kunnan hallintosäännön mukaan toimitella pitää kokouksensa päättämäärän aikana ja paikassa.

Ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää, että

1. Lautakunnan kokoukset pidetään vuonna 2025 puheenjohtajan kutsumana pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä tiistaina klo 15.00 alkaen. Erityisestä syystä johtuen kokous voidaan pitää muulloinkin puheenjohtajan päättämäärän aikana ja se voidaan pitää myös sähköisenä kokouksena;
2. Kokouskutsu ja esityslista liitteineen ja oheisaineistoinen julkaistaan sähköisessä kokousjärjestelmässä viimeistään kaksi työpäivää ennen kokousta ja siitä lähetetään tieto sähköpostilla lautakunnan jäsenille, varajäsenille sekä läsnäolo-oikeutetuille;
3. Pöytäkirjanpitäjänä kokouksissa toimii lupasihteeri ja hänen estyneenä ollessaan esittelijä;
4. Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan viimeistään kahden päivän kuluessa kokouksesta;
5. Tämä päätös on voimassa vuoden 2025 loppuun asti.

Päätös:

Tekninen lautakunta

§ 4

28.01.2025

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Tekninen lautakunta

§ 5

28.01.2025

Ilmoitusten ja kuulutusten julkaiseminen vuonna 2025

Teknltk 28.01.2025 § 5

53/00.02.06/2021

Kuntalain 410/2015 108 § **Kunnan ilmoitukset** mukaan

"Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevistä säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua."

Kuntalain 410/2015 29 § **Viestintä** mukaan

"Kunnan toiminnasta on tiedotettava asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille. Kunnan tulee antaa riittävästi tietoja kunnan järjestämistä palveluista, taloudesta, kunnassa valmistelussa olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista. Kunnan on tiedotettava, millä tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa.

Kunnan on huolehdittava, että toimielinten käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta annetaan esityslistan valmistuttua yleisen tiedonsaannin kannalta tarpeellisia tietoja yleisessä tietoverkossa. Kunnan on verkkoviestinnässään huolehdittava, että salassa pidettäviä tietoja ei viedä yleiseen tietoverkkoon ja että yksityisyyden suoja henkilötietojen käsittelyssä toteutuu.

Tekninen lautakunta

§ 5

28.01.2025

Viestinnässä on käytettävä selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otettava huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet."

Päätösten julkipanosta säädetään asianomaisissa erityislaeissa.

Säännöksen mukaan:

- Julkipanon jälkeen annettavan päätöksen antamisesta ilmoitetaan ennen sen antamispäivää päätöksen tehneen viranomaisen ilmoitustaululla.
- Ilmoituksessa on mainittava viranomainen, asian laatu ja päätöksen antamispäivä.
- Ilmoitus on pidettävä päätöksen tehneen viranomaisen ilmoitustaululla vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan.

Tekninen lautakunta noudattaa soveltuvin osin Pyhäjoen kunnan tiedotusohjetta, jonka kunnanhallitus on hyväksynyt 26.4.2011. Soveltuvin osin mm. siksi, että useat tiedottamista koskevat lait ovat muuttuneet hyväksymispäätöksen jälkeen.

Pyhäjoen kunnan tiedotusohjeessa 5.1.1 kohdassa todetaan, että toimielimet itse päättävät, miten tiedottavat omien esityslistojensa julkaisemisesta ja tiedottamisesta.

Ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää, että

- erikoislakien mukaiset julkipanot pidetään kunnan virallisella ilmoitustaululla kussakin laissa säädetyn ajan;
- teknisen lautakunnan esityslista voidaan julkaista kunnan internetsivuilla sen valmistumisen jälkeen;
- teknisen lautakunnan pöytäkirjat julkaistaan julkisessa

Tekninen lautakunta

§ 5

28.01.2025

tietoverkossa kunnan internetsivuilla pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen huomioiden salassapitoa ja henkilötietoja koskevat määräykset;

- kuulutukset ja viralliset ilmoitukset julkaistaan kunnan ilmoitustaululla, kunnan internetsivuilla ja Pyhäjoen Kuulumisissa ja seutukunnallisesti tärkeissä asioissa muissakin lehdissä kuten Raahen Seudussa;
- muiden ilmoitusten ja kuulutusten osalta asiat merkitään tiedoksi pöytäkirjaan
- tämä päätös on voimassa vuoden 2025 loppuun asti

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Tekninen lautakunta

§ 6

28.01.2025

Menotositteiden hyväksymiset vuonna 2025

Teknltk 28.01.2025 § 6

53/00.02.06/2021

Pyhäjoen kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeiden (26.11.2018) mukaan *"Kunnanhallituksen ja lautakuntien tulee vähintään kerran valtuustokaudessa määrätä ne henkilöt, joilla on oikeus hyväksyä tositteet. Tällöin tulee myös selvästi määritellä, minkä kustannuspaikan/tulosyksikön laskuja henkilö voi hyväksyä."*

Teknisten palveluiden tulosalueet ja niiden vastuuhenkilöt/tilivelvolliset ovat:

140000 Tekniset palvelut	Tekninen johtaja
141100 Tekninen hallinto	Tekninen johtaja
141200 Liikennealueet	
Kiinteistöpäällikkö	
141300 Kiinteistöt	Kiinteistöpäällikkö
141600 Rakennus- ja ympäristövalvonta	Johtava
rakennustarkastaja	
141700 Puistot ja muut yleiset alueet	Kiinteistöpäällikkö
152100 Lämpölaitos	Kiinteistöpäällikkö

Ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää nimetä teknisen lautakunnan tulosalueiden laskujen vastaanottajat, asiatarkastajat ja menotositteiden hyväksyjät selostusosan ja oheisen liitteen mukaisesti.

Tekninen lautakunta

§ 6

28.01.2025

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Tiedoksi:

Tulosaluevastaavat

Liitteet

Liite1 Tulosalueet ja kustannuspaikat 2025, laskujen hyväksyjät

Tekninen lautakunta

§ 7

28.01.2025

Talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025-2027 täytäntöönpano-ohjeet

Teknltk 28.01.2025 § 7

149/02.02.00/2024

Kunnanhallitus on kokouksessaan 13.1.2025 § 15 hyväksynyt liitteenä olevan talousarvion täytäntöönpanokirjeen toimitettavaksi hallintokunnille.

Oheismateriaalina on raportti teknisen lautakunnan vuoden 2025 budjetista tulosalueittain ja kustannuspaikoittain (ulkoiset ja sisäiset erät).

Ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää merkitä tiedokseen liitteenä olevan talousarvion täytäntöönpanokirjeen ja lähettää sen edelleen teknisten palveluiden tulosaluevastuullisille noudatettavaksi.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Liitteet

Liite2 Talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025-2027 täytäntöönpano-ohjeet

Oheismateriaali

2025 Tekniset palvelut ULK+SIS tileittäin ja kustannuspaikoittain KHALL

Tekninen lautakunta

§ 8

28.01.2025

Käyttötalousarvion toteutuma 2024, ennakkotieto

Teknltk 28.01.2025 § 8

73/02.02.02/2024

Oheismateriaalina on raportti teknisen lautakunnan tulosalueiden toteutumasta ajalta 1-12/2024 erikseen ulkoisten erien osalta ja kaikkien kustannusten osalta. Toteutumiin tulee vielä kirjauksia ennen tilinpäätöstä, kuten sisäiset laskennalliset erät ja poistot.

Ehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee talousarvion toteutumatilanteen tiedokseen

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Oheismateriaali

Tulosalueet 1-12/2024 tilit Ulkoinen

Tulosalueet 1-12/2024 tilit, ulkoinen ja sisäinen

Tekninen lautakunta	§ 36	30.04.2024
Tekninen lautakunta	§ 76	24.09.2024
Tekninen lautakunta	§ 84	05.11.2024
Tekninen lautakunta	§ 9	28.01.2025

Heittolajien paikan suunnittelu / Työryhmän esitys / Lautakunnan ehdotus / Työryhmän esitys sijoituspaikaksi

Teknltk 30.04.2024 § 36

Urheilukentän nurmialueen vaihtaminen tekonurmeksi on johtanut siihen, että kiekon, keihään ja moukarin heitto on kentällä kielletty.

Taloussuunnitelmakaudelle investointiosaan on kirjattu vuodelle 2025 70.000 euron määräraha uuden heittopaikan rakentamiseksi. Alustavasti paikaksi on ehdotettu Kielosaassa olevaa UU/P aluetta, jonne on viety eri rakennushankkeista ja urheilukentän remontista täyttömaita. Karttatarkastelu oheismateriaalina.

Suunnittelua varten on tarpeen nimetä työryhmä, jonka tehtävinä on määritellä alueelle sijoitettavat toiminnot ja varusteet, kulkuväylät sekä mahdolliset varastotilat ja sähköistys. Suunnittelu kustannusarvioineen tulee olla valmiina 16.9.2024 mennessä talousarvion laatimista varten. Talousarviokäsittelyssä päätetään varsinaisesta rakentamisesta.

Työryhmä laatii väliraportin tekniselle lautakunnalle työn edistymisestä kesäkuun ja elokuun kokouksiin ja loppuraportin syyskuun kokoukseen.

Kustannukset kohdistetaan liikuntapaikkojen kustannuspaikalle.

Tekninen lautakunta	§ 36	30.04.2024
Tekninen lautakunta	§ 76	24.09.2024
Tekninen lautakunta	§ 84	05.11.2024
Tekninen lautakunta	§ 9	28.01.2025

Ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää käynnistää heittolajien suorituspaikan suunnittelun selostusosan mukaisesti ja nimetä työryhmään seuraavat henkilöt:

Mikko Koskela, pj.

Juha Sliden

Juha Hietala

Jyrki Takala, kunnanhallituksen edustaja

Tea Lumijärvi, nuoriso- ja liikuntaohjaaja

Pekka Pelttari, kiinteistöpäällikö, siht.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Teknltk 24.09.2024 § 76

Tekninen lautakunta on päättänyt 30.04.2024 § 36 kokouksessa käynnistää heittolajien suorituspaikan suunnittelun. Tehtävään nimettiin työryhmä, joka on kokoontunut 22.5, 3.9 ja 16.9. Kaavoitusarkkitehti Jyrki Määttä on työryhmän pyynnöstä tehnyt luonnoksen heittopaikan, huoltorakennuksen ja paikoitusalueen sijoittelusta suunnitellulle heittoalueelle, sekä viereiselle virkistysalueeksi varatulle alueelle.

Tekninen lautakunta	§ 36	30.04.2024
Tekninen lautakunta	§ 76	24.09.2024
Tekninen lautakunta	§ 84	05.11.2024
Tekninen lautakunta	§ 9	28.01.2025

Pääkohdat jotka työryhmä näkee tarpeelliseksi tehdä ja huomioida, jotta uudesta heittolajeja palvelevasta kentästä saadaan toimiva:

- alueen eteläkärjen halkaisevan ojan laittaminen rumpuun, joka mahdollistaa riittävän pitkän alastuloalueen keihäänheitolle
- keihään, moukarin ja kiekon alastuloalueen pinnan tasaus, lisättynä tarvittavin hiekka ja multakerroksilla heittovälineiden vaurioitumisen ehkäisemiseksi
- kuulan alastuloalueen rakennekerrokset + pintakerros
- vauhdiottoradan, pituus n.30 m ja heittopaikan rakennekerrosten lisääminen
- heittoalueen pohjan asfaltointi + päällyste vähintään 20 mm
- lämmitettävät heittoringit 2 kpl+ 1 kpl ilman lämmitystä, huomioiden päällysteen riittävä ulottuminen varsinaisen ringin ulkopuolelle
- loikkapaikan rakentaminen
- tarvittavat lajien sektorimerkinnot
- olemassaolevan moukari/kiekkohäkin kunnostus tai uuden hankinta
- huoltorakennus
- paikoitusalueen rakentaminen
- alueen sähköistys

Työryhmä on arvioinut koko hankkeen alustavaksi kustannusarvioksi 205 000 euroa, joka koostuu seuraavista pääkohdista.

- 65 000 euroa, joka sisältää alueen tasauksen, ojan rummutuksen ja alastuloalueen rakentamisen
- 29 000 euroa: heittopaikan alusrakenteet ja asfaltointi

Tekninen lautakunta	§ 36	30.04.2024
Tekninen lautakunta	§ 76	24.09.2024
Tekninen lautakunta	§ 84	05.11.2024
Tekninen lautakunta	§ 9	28.01.2025

- 65 000 euroa: heittopaikan pinnoitus, heittorinkien 3 kpl ja loikkapaikan rakentaminen, sektorimerkinnät, moukari/kiekkohäkki
- 31 000 euroa: huoltorakennus
- 5 000 euroa: paikoitusalueen rakentaminen (kentän käyttäjille)
- 10 000 euroa: sähköistys, valaistus

Lisäksi tulisi hankkia sähköliittymä, joka palvelisi tulevaisuudessa myös viereistä virkitysalueetta.

Hankkeen jatkotyötä varten on syytä asettaa suunnitelmat julkisesti nähtäville määräajaksi ja järjestää yleisötilaisuus mielipiteiden ja palautteiden saamiseksi.

Ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää

- merkitä heittolajien paikan suunnittelutilanteen tiedokseen;
- asettaa suunnitelman nähtäville ajalle 25.9. – 16.10.2024 kunnan kotisivuille ja julkaista siitä kuulutuksen kotisivuilla ja Kuulumiset - lehdessä;
- järjestää yleisötilaisuuden nähtävilläpitoajan kuluessa

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Merkittiin, että kiinteistöpäällikkö Pekka Pelttari oli paikalla kokouksessa tämän asian esittelyn ajan ja poistui kokoushuoneesta

Tekninen lautakunta	§ 36	30.04.2024
Tekninen lautakunta	§ 76	24.09.2024
Tekninen lautakunta	§ 84	05.11.2024
Tekninen lautakunta	§ 9	28.01.2025

ennen päätöksentekoa.

Teknltk 05.11.2024 § 84

Hankkeesta pidettiin 10.10.2024 yleisötilaisuus, jossa läsnäolijat saivat esittää työryhmän esittelyn pohjalta mielipiteensä ja parannusehdotuksensa suunnitelmiin. Muistio on oheismateriaalina.

Suunnitelman nähtävilläoloajan määräaikaan 16.10.2024 mennessä saatiin kaksi oheismateriaalina olevaa mielipidettä, joista toinen kohdistuu paikan tekniikkaan ja toinen paikan sijaintiin.

Hanketta käsiteltiin myös valtuuston talousarvioseminaarissa vuoden 2025 talousarvion investointiosan yhteydessä 17.10.2024.

On tarkoituksenmukaista, että hanke palautetaan työryhmälle valmisteluun ja että siinä huomioidaan soveltuvin osin saadut palautteet ja mielipiteet. Koska työryhmän uusi valmistelu ei todennäköisesti ehdi vuoden 2025 talousarvion käsittelyyn, on hankkeesta syytä tehdä investointiosaan määrärahavaraus ehdollisena siten, että itse toteutuksesta päätetään myöhemmin.

Tekninen lautakunta	§ 36	30.04.2024
Tekninen lautakunta	§ 76	24.09.2024
Tekninen lautakunta	§ 84	05.11.2024
Tekninen lautakunta	§ 9	28.01.2025

Työryhmän on huomioitava se, että matkailulle tai asumiselle varattua asemakaavoitettua aluetta ei ole syytä osoittaa heittopaikan tai sen oheistoimintojen käyttöön.

Ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää

1. palauttaa hankkeen työryhmälle uudelleen arvioitavaksi ja karsittavaksi;
2. esittää hanketta ehdollisena talousarvion investointiosaan budjettiraamilla 110.000 euroa (alv 0%);

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen. Lautakunta päätti että työryhmän valmistelutyö tulee saattaa lautakunnalle päätettäväksi maaliskuun puoliväliin 2025 mennessä.

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakua, valmistelua
Tiedoksi: Työryhmä

Teknltk 28.01.2025 § 9
87/10.03.01.02.00/2024

Tekninen lautakunta	§ 36	30.04.2024
Tekninen lautakunta	§ 76	24.09.2024
Tekninen lautakunta	§ 84	05.11.2024
Tekninen lautakunta	§ 9	28.01.2025

Työryhmä on kartoittanut heittolajien suorituspaikalle vaihtoehtoisia kohteita. Kunnan omistuksessa oleva Rautiperän alue on noussut Kielosaaren paikan lisäksi uudeksi vaihtoehdoksi. Työryhmän laatima uusi yleissuunnitelma tuodaan lautakunnan kokoukseen keskustelun pohjaksi.

Lopulliset suunnitelmat kustannusarvioineen tuodaan lautakunnan maaliskuun kokoukseen.

Ehdotus:

Tekninen lautakunta käy keskustelun heittolajien paikasta ja päättää minne jatkosuunnittelu kohdistetaan.

Päätös:

Lautakunta päätti, että heittolajien paikka suunnitellaan Rautiperälle kokouksessa esitetyn yleissuunnitelman mukaisesti. Edelleen lautakunta päätti, että työryhmä toimittaa teknisen lautakunnan maaliskuun kokoukseen tarkemman suunnitelman ja kustannusraamin mukaisen budjetin. Vastuuhenkilönä hankkeessa toimii kiinteistöpäällikkö.

Merkittiin, että kiinteistöpäällikkö Pekka Pelttari oli läsnä kokouksessa tämän asian esittelyn ajan ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Tekninen lautakunta	§ 36	30.04.2024
Tekninen lautakunta	§ 76	24.09.2024
Tekninen lautakunta	§ 84	05.11.2024
Tekninen lautakunta	§ 9	28.01.2025

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakua, valmistelua

Tiedoksi: Työryhmä

Liitteet

Liite3 Heittopaikka 3.1 21.1.2025 Hiihtomaja

Oheismateriaali

Suunnittelualue

Heittopaikka 2.2 20.9.2024

Tekninen lautakunta	§ 99	26.11.2024
Tekninen lautakunta	§ 10	28.01.2025

Hulevesien johtaminen Kivitiellä / Oikaisuvaatimus

Teknltk 26.11.2024 § 99

Pyhäjoen ympäristönsuojeluviranomaiselle, tekniselle lautakunnalle on tullut vireille 7.10.2024 asemakaava-alueen tonttien hulevesien johtamiseen liittyvä asia (oheismateriaalina 1). Jo ennen asian lautakuntaan vireille tuloa naapurien kesken on ilmoitusten pohjalta ympäristösihteeri käynyt paikan päällä selvittämässä hulevesien johtamisasiaa. Molempia osapuolia on kuultu riidanalaisen asian johdosta. Selvityksen päätteeksi on ympäristösihteeri laatinut tarkastuskertomuksen (16.9.2024), josta ilmenevät maastossa tehdyt havainnot. Lisäksi muistiossa on avattu hulevesien johtamisen säädöspohjaa. Naapureilla ei ollut asiassa keskusteluyhteyttä eikä yleensä hulevesien johtamisessa käytettävää keskinäistä sovittelua ollut asian johdosta tehtävissä.

Asian tultua lautakuntaan vireille, lautakunta kävi syyskatselmuskierroksen (16.10.2024) yhteydessä tutustumassa tilanteeseen. Vireille tulleet hulevesien johtamiseen liittyvät tonttien ja Kivitien kääntöpaikan rajan rajamerkkiä (pyykki nro 38) ei ollut katselmuskierroksella maastossa todettavissa. Pyhäjoen kunnan pyytämänä kadoksissa ollut rajamerkki etsittiin ja näkyvöitettiin Kalajoen kaupungin mittauspalvelun toimesta. Vesien johtamiseen tehty matala oja sijoittuu pääosin Ruukintie 36 tontin puolelle suuntautuen suoraan kohti Kivitien vieressä kulkevaa raviojaa. Asian vireilletulon kirjelmässä mainittu hulevesiputken pää on tarkistusten jälkeen likipitäen tonttien rajalla. Putkesta tuleva vesi johdetaan naapuritontin Ruukintie 36 omistajan omalle puolelleen lähelle rajaa kaivamaa ojaa kohti Kivitien raviojaa.

Tekninen lautakunta	§ 99	26.11.2024
Tekninen lautakunta	§ 10	28.01.2025

Ympäristösihteerin esitys asiassa:

Pyhäjoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena tekninen lautakunta päättää esittää ratkaisuna Kivitie 6:n ja Ruukintien 36 tonttien raja-alueen vesien johtamisesta seuraavaa:

1. Vesien pois johtaminen puheena olevalta alueelta on tarpeen ainakin kevään sulamisvesien osalta ja rankkojen sadejaksojen jälkeen.
2. Säilytetään Kivitie 6:n ja Ruukintie 36:n raja-alueella vesien johtaminen nykyisellä mallilla: Vedet johdetaan ensin rajan läheisyydessä sijaitsevaa, nykyisen kokoista ja syvyistä ojaa pitkin ja sitten Kivitien varressa olevaa tien sivuojaa.
3. Päätetään, että molemmilla kiinteistöillä on jatkossa oikeus johtaa hulevesiä edellä kerrotulla tavalla ja mainittua reittiä pitkin.
4. Ojan vastainen kunnossapitovastuu määrätään merkittävästi suuremman hyödyn saavalle osoitteen Kivitie 6 kiinteistölle.
5. Tämä Pyhäjoen ympäristönsuojeluviranomaisen hulevesiä koskeva päätös on voimassa toistaiseksi ja sitoo molempia osapuolia. Mikäli osapuolet yhdessä päättävät, he voivat muuttaa hulevesien johtamista tässä päätetystä, mikäli he hakevat tähän yhdessä luvan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Tekninen lautakunta	§ 99	26.11.2024
Tekninen lautakunta	§ 10	28.01.2025

Perustelut:

Kohta 1.

Valtaosan vuodesta rajan suunnassa ja Kivitien vartta vettä virtaa vain ajoittain ja vähäisesti. Lähialueelta hulevesi on poistunut nykytilanteessa puheena olevaa ojaa ja Kivitien varrella olevaa ojaa pitkin ja edelleen Ruukin tien vartta kohti Vanhaa tietä. Merkittävää veden tulvimista alueella ei ole nykytilanteessa ollut. Ojaan tulee vesiä osista molempia tontteja (Kivitie 6 ja Ruukintie 36). Tonttimaat laskeutuvat luontaisesti kohti kaivettua pientä ojaa. Lisäksi tontilta Kivitie 6 on johdettu rakennetun alueen ojan suuntaan.

Kohta 2.

Nykyisellä mallilla molempien tonttien hulevesien johtaminen on toteutunut esteettömästi, eikä veden johtamisesta ole osoittautunut merkittävää haittaa kummallekaan tontille. Tehty suunta on veden kulkuun ollut hyvin toimiva. Tonttien veden johtamista tältä alueelta ei voida muuten järjestää tyydyttävästi tai kohtuullisin kustannuksin.

Kohta 3.

Vesilain perusperiaate on, että ojan kaivamisen ja kunnossapidon kustannukset jaetaan osakkaiden saaman hyödyn suhteessa. Asemakaavojen alueella ojittamisessa ja vesien johtamisessa noudatetaan myös vesilain periaatteita. Koska Ruukintie 36 tontin omistaja on kaivanut ojan kustannuksellaan, katsotaan kohtuulliseksi, että ojayhteydestä selvästi suuremman kuivatushyödyn saava Kivitie 6 omistaja vastaa ojalinjan kunnossapidosta.

Kohta 4.

Tekninen lautakunta	§ 99	26.11.2024
Tekninen lautakunta	§ 10	28.01.2025

Maast selvitysten perusteella nykytilanteessa hulevesihyöty tulee pääasiassa tontille Kivitie 6. Ruukin tie 36:n tontti nousee rajalta lyhyellä matkalla tontin kallistuessa ja hulevesien kääntyessä kohti Ruukintien ja Kivitiien raviojia.

Kohta 5.

Mikäli vesien johtamisesta ei päästä osapuolten kesken sopimukseen on kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella oikeus ratkaista asia ja määrätä vesilaissa annetuin valtuuksin vesien johtamisesta. Tästä päätöksestä poikkeava ratkaisu yhteisesti sovittunakin tulee hyväksyttävä päätöksen tehneellä Pyhäjoen teknisellä lautakunnalla.

Toimivalta:

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaan kunnan vastuulla on hulevesien hallinnan järjestäminen asemakaava-alueella (MRL 103 i §). Kunnan määräämä monijäseninen toimielin, Pyhäjoella tekninen lautakunta, voi antaa hulevesien hallintaa koskevia yleisiä määräyksiä (hulevesimääräykset) (MRL 103 j §). Määräykset voivat koskea esimerkiksi hulevesien käsittelyä kiinteistöllä ja kiinteistön hulevesien johtamista kunnan hulevesijärjestelmään. Pyhäjoen tekninen lautakunta on myös vesilaissa ojitusasioissa mainittu kunnan toimivaltainen ympäristönsuojeluviranomainen.

Päätöksen säädöspohja:

- Maankäyttö- ja rakennuslaki, MRL § 103, § 161
- Vesilaki, VL luku 5. Ojitus

Oheismateriaali:

- Muistutus ja vaatimus hulevesistä Kivitiellä
- Ympäristösihteerin tarkastusmuistio 16.9.2024

Tekninen lautakunta	§ 99	26.11.2024
Tekninen lautakunta	§ 10	28.01.2025

- Ympäristösihteerin tarkastusmuistio 20.11.2024 / rajamerkki

Ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää ympäristösihteerin esityksen mukaisesti.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Merkittiin, että lautakunnan jäsen Jari Luoto ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokoushuoneesta tämän pykälän esittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Ympäristösihteerä Vesa Ojanperä, johtava rakennustarkastaja ja kiinteistöpäällikkö Pekka Pelttari olivat läsnä kokouksessa tämän pykälän esittelyn ajan ja poistuivat kokoushuoneesta ennen päätöksentekoa.

Teknltk 28.01.2025 § 10
225/10.03.00.07/2024

Kivitiien hulevesien johtamisesta tehtyyn lautakunnan päätökseen on saapunut 29.11.2024 liitteenä oleva oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että päätös oikaistaan ja ratkaisuna esitetään, että lainvastainen päätös oikaistaan ja

Tekninen lautakunta	§ 99	26.11.2024
Tekninen lautakunta	§ 10	28.01.2025

hulevedet määrätään johdettavaksi muulle kuin vaatimuksen tekijän kiinteistölle.

Oikaisuvaatimuksen perusteluissa on esitetty mm., että lautakunnan antaman määräyksen antamisen edellytykset eivät tässä tapauksessa täyty, ”koska tässä tapauksessa on kyse vain yhden kiinteistön hulevesien johtamisesta viereisellä kiinteistöllä olevaan ojaan”. Oikaisuvaatimuksen jättäjät ovat korostaneet vaatimuksessaan erityisesti ELY-keskuksen opasta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vesilain mukaisten ojitusasioiden ratkaisemiseen katsoen, että päätös ei kaikilta osin ole ohjeen mukainen.

Asiaa valmisteleva ympäristösihteeri on kuullut tammikuun aikana asianosaisina oikaisuvaatimuksen tekijöitä ja erikseen Kivitie 6:n omistajaa. Yhteistä näkemystä asian ratkaisemiseksi ei osapuolten kuulemisessa edelleenkään muodostunut. Oikaisuvaatimuksen tekijät eivät hyväksy naapurin hulevesien johtamista heidän kiinteistölleen. Tarvittaessa he täyttävät kyseisen ojan. Kivitie 6:n omistajat esittivät, että aiemmin kaivuutöissä rikkoutuneen hulevesiputken korvaavan uuden, loppukesästä 2024 rakennetun hulevesiputken vedet on johdettu mainittuun ojaan kiinteistöjen rajalla. Heistä vesien kulku rajan vierellä, vaikkakin oikaisuvaatimuksen tekijöiden puolella, ei pitäisi aiheuttaa kiinteistölle kohtuutonta haittaa sillä tavoin kuin oikaisuvaatimuksessa annetaan ymmärtää. Molempien kanssa käydyissä keskusteluissa tuli tarkasteltavaksi mahdollisuus ojan siirtämiseksi rajalle. Tontin nro 1 omistajat, eli oikaisuvaatimuksen tekijät pitivät mahdollisena alueellaan olevan ojan peittämistä ja uuden tekemistä naapurin puolelle tai rajalle. Tontin nro 2, eli Kivitie

Tekninen lautakunta	§ 99	26.11.2024
Tekninen lautakunta	§ 10	28.01.2025

6 kuulemisessa oli esillä myös veden johtaminen putkiojassa sekä asfaltin viereen tehty vesiura joko omalla puolellaan tai rajalla.

Ympäristösihteeri esitys päätökseksi:

Pyhäjoen tekninen lautakunta päättää hyväksyä oikaisuvaatimuksen koskien teknisen lautakunnan päätöstä hulevesien johtamista korttelin 536 tonttien 1 ja 2 rajalla.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyllä tavalla kunnan lautakunta toteaa, ympäristönsuojeluviranomaisen toimivallassa ei ole määrätä asemakaava-alueella yksittäisen kiinteistön vesien johtamisesta toisen maalle. Molempien tonttien osalta rajan lähellä oja on hyödyllinen ja tarpeellinen pintavesien ja kuivatusvesien sekä tontin nro 2 osalta erityisesti myös katolta rajan suuntaan tulevien kattolappeiden hulevesien johtamisessa. Ilman tätä ojaa tonttien rajan molemmin puolin olevat alueet voivat kärsiä haittaa tulvivasta vedestä. Hulevesien johtamisen kannalta sekä nykyinen ojalinja ja ojan siirto rajalle ovat toimivia ratkaisuja.

Perustelut:

Lautakunnan aiemmassa päätöksessä haettiin toimivaa ratkaisua Kivitien tontinomistajien erilaisiin näkemyksiin hulevesien johtamisessa. Oikaisuvaatimuksessa oli kiinnitetty huomiota, että lautakunnan toimivalta ei kaikilta osin riitä veden kulusta määräämiseen esitetyllä tavalla. Oikaisuvaatimuksessa todetulla tavalla tontinomistajalla on valta / vastuu päättää asemakaava-alueella kiinteistöllään vesien kulusta.

Tärkeää on huomata, että tontin nro 2 rännivedet johdetaan putkella rajalla olevaan ojaan. Oikaisuvaatimuksesta voi saada virheellisen käsityksen, että johtaminen tapahtuisi naapurin puolelle. Oja on kaivettu rajaan nähden vinoon ja vasta ojassa vedet virtaavat selvästi tontin nro 1 puolella. Kyse on aiemmassa asiassa annetussa

Tekninen lautakunta	§ 99	26.11.2024
Tekninen lautakunta	§ 10	28.01.2025

selostuksessa mainitulla tavalla pienestä mainittujen tonttien rajan läheisyydessä olevasta ojasta.

Oja alkaa istutetun kuusiaidan luota kiinteistöjen rajalla ja jatkuu siitä vinosti rajasta erkaantuen Kivitien päätepyykin kohdalla alle 1 metrin etäisyydelle oikaisuvaatimuksen tekijöiden puolelle. Pyykin luota ojapainanteen vedet pääsevät Kivitien viereiseen matalaan kunnan hoitovastuulla olevaan raviojaan. Maastotarkastusten perusteella tontin nro 2 rännivesille tehty putki ulottuu rajalle, mutta ei naapuritontin puolelle. Putkesta vedet imeytyvät ojassa maaperään ja / tai virtaavat Kivitien raviojan suuntaan edellä mainitulla tavalla.

Molempien tonttien omistajat ovat esittäneet tässä Kivitien hulevesiriidassa asian vireillä ollessa ja tehdyissä suullisissa kuulemisissa toimiviakin ratkaisuja, joiden pohjalta asia saataisiin kuntoon.

Säädöspohja: Tämän asian valmistelussa ja perusteluissa on käytetty asian vireille tuloajankohdan voimassa ollutta Maankäyttö- ja rakennuslakia (132/1999) ja Maankäyttö- ja rakennusasetusta (895/1999) eikä vuoden 2025 alusta voimaan tullutta lainsäädäntöä.

Ratkaisuesitys:

Pyhäjoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena tekninen lautakunta päättää muuttaa tehdyn oikaisuvaatimuksen johdosta ratkaisuesitystä korttelin 536 tonttien 1 ja 2 rajalla vesien johtamisesta.

Tekninen lautakunta	§ 99	26.11.2024
Tekninen lautakunta	§ 10	28.01.2025

1. Vesien pois johtaminen puheena olevalta alueelta on tarpeen ainakin kevään sulamisvesien osalta ja rankkojen sadejaksojen jälkeen.
2. Alueelta tulevat sade- kuivatus- ja hulevedet tulee ohjata kunnan vastuulla oleviin kaavateiden sivuojiin siten, ettei niistä aiheudu toisille tontinomistajille / haltijoille kohtuutonta haittaa.
3. Pyhäjoen asemakaava-alueen korttelin 536 tonttien 1 ja 2 rajalla hulevesien johtamista voidaan jatkaa nykyisellä mallilla vain tontin nro 1 omistajien suostumuksella. Nykyisessä mallissa vedet (sade-, kuivatus- ja hulevedet) on johdettu ensin rajan läheisyydessä sijaitsevaa ojaa pitkin Kivitien varressa olevalle tien sivuojalle.
4. Elleivät tonttien 1 ja 2 osapuolet pääse asiassa sopimukseen, tarvittava veden johtaminen tulee tehdä muulla tavoin, kuten rajalle kaivettavaa korvaavaa ojaa pitkin Kivitien sivuojalle. Ojan lisäksi vesille on mahdollisuus tehdä rajalle tai omalle maalle putkioja tai muunkaltainen veden ohjausrakenne.
5. Molemmilla kiinteistöillä on oikeus johtaa vesiä edellä kerrotulla tavalla.
6. Pyhäjoen kunta osoittaa hulevesien purkupisteeksi kiistanalaisella paikalla Kivitien sivuojan, johon kiinteistöjen tulee omilla ratkaisullaan johtaa hulevedet.

Ehdotus:

Tekninen lautakunta	§ 99	26.11.2024
Tekninen lautakunta	§ 10	28.01.2025

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan oikaisuvaatimuksen selostusosassa esitetyin perusteluin ja määrää hulevesien purkupisteeksi kiistanalaisella paikalla Kivitiien sivuojan, johon kiinteistöjen tulee omilla ratkaisuilleen johtaa kiinteistöiltään tulevat hulevedet.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Merkittiin, että lautakunnan jäsen Jari Luoto ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokoushuoneesta tämän pykälän esittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Ympäristösihteeri Vesa Ojanperä oli läsnä kokouksessa tämän pykälän esittelyn ajan ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Muutoksenhaku: Hallinto-oikeus

Oheismateriaali

Oikaisuvaatimus 29.11.2024 / Hulevesien johtaminen Kivitiellä

Muistutus ja vaatimus hulevesistä Kivitiellä

Tarkastusmuistio 16.9.2024

Tarkastusmuistio 20.11.2024

Tekninen lautakunta § 11

28.01.2025

Muut asiat

Teknltk 28.01.2025 § 11

53/00.02.06/2021

Ehdotus:

Lautakunta toteaa kokouksessa käsiteltävät kutsussa mainitsemattomat asiat.

Päätös:

Muita käsiteltäviä asioita ei ollut.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 11

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 § :n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 9**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pyhäjoen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tekninen lautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: Ollinmäentie 3, 86110 Parhalahti

Käyntiosoite: Ollinmäentie 3, 86110 Parhalahti

Sähköpostiosoite: kunta@pyhajoki.fi

Puhelinnumero: 040-359 6004

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00-16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Pyhäjoen kunnan kirjaamosta.

Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 30.01.2025

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 10**VALITUSOSOITUS**

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomaisen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen *viranomaisen* tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PI 189, 90101 Oulu

Käyntiosoite: Torikatu 34-40, 90100 Oulu

Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Faksinumero: 029 564 2841

Puhelinnumero: 029 564 2800

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/>

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdista päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy [Tuomioistuinlaitoksen sivustolta](#)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Pyhäjoen kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: Ollinmäentie 3, 86110 Parhalahti

Käyntiosoite: Ollinmäentie 3, 86110 Parhalahti

Sähköpostiosoite: kunta@pyhajoki.fi

Puhelinnumero: 040 3596 004

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 –
16.00