



Sähkövaraston sijoittamislupa

Selventävä liite





Hankkeen sijainti ●



Sijainti

625-402-59-4

625-402-8-19

625-402-54-0

Rajamitta n. 216 m

Rajamitta n. 192 m

625-404-35-1

Vihannintie

625-405-50-7



625-402-59-4

625-402-8-19

625-402-54-0

Rajamitta n. 216 m

Rajamitta n. 192 m

625-404-35-1

Vihannintie

625-405-50-7

Akkuvaraston kulmapisteen
koordinaatit
Y = 7147587.2683
X = 382775.1198
Z = 66

625-402-54-0

625-402-8-19

Kiinteistöraja

Huolto- / pelastustie

625-404-35-11

Rakennuksen kulmapisteen
koordinaatit
Y = 7147458.0480
X = 382789.4687
Z = 66

Akkuvaraston kulmapisteen
koordinaatit
Y = 7147439.4210
X = 382824.2050
Z = 66

Rakennuksen kulmapisteen
koordinaatit
Y = 7147461.0688
X = 382766.7257
Z = 66


Kiinteistöraja

625-895-0-790

Huolto- / pelastustie

Kiinteistöraja

625-405-50-7



Akkuvaraston kulmapisteen
koordinaatit
Y = 7147587.2683
X = 382775.1198
Z = 66

625-402-54-0

625-402-8-19

Kiinteistöraja

Huolto- / pelastustie

625-404-35-11

Kiinteistöraja

Rakennuksen kulmapisteen
koordinaatit
Y = 7147458.0480
X = 382789.4687
Z = 66

Akkuvaraston kulmapisteen
koordinaatit
Y = 7147439.4210
X = 382824.2050
Z = 66

Kiinteistöraja

625-895-0-790

Rakennuksen kulmapisteen
koordinaatit
Y = 7147461.0688
X = 382766.7257
Z = 66

Huolto- / pelastustie

Kiinteistöraja

625-405-50-7

SÄHKÖVARASTO, layout

Akku




- 18 kpl
- 21 kpl
- 24 kpl
- 24 kpl

Yht. 87 kpl BESS

Aita

Muuntaja-/ PCS-kontti





- 3 kpl
- 4 kpl
- 4 kpl
- 4 kpl

Yht. 15 kpl




2 kpl

Valvomorakennus




SÄHKÖVARASTO, Akkukontti



Näkymä oikealta




Näkymä edestä



Näkymä vasemmalta



Näkymä edestä ilman kattoa





Koko:

1. 6058mm×2896mm×2438mm (L×K×S) → Ala 14,8 m²
2. Paino noin 42500 ± 500 kg(jäähdytys mukaan lukien).


Julkisivukuva akkukontti

SÄHKÖVARASTO, Muuntajakontti


PCS+Powerstation




Näkymä päältä



Näkymä edestä










Näkymä sivusta



Julkisivukuva muuntajakontti

SÄHKÖVARASTO, Valvomorakennus



Valvomorakennus, julkisivut

Floor plan of a room with various equipment and furniture. The room is divided into several sections. On the left, there is a row of 11 small rectangular units labeled H01 through H11, followed by a larger rectangular unit labeled SPARE. To the right of this row is a large open area. In the top right corner, there is a desk with a chair, labeled 'Table'. Below the desk, there are two small rectangular units labeled EMS1 and EMS2, with a 'SPARE' label below them. In the bottom right corner, there is a row of six small rectangular units labeled TSK2, TSK1, RP1, NWR, PLM, and RP2, with a 'SPARE' label below them. The room has a door on the right wall and a window on the left wall. Dimensions are indicated: 12x25 for the room, 8.0 for the width of the row of units, and 2.4 for the width of the SPARE unit.

Valvomorakennus