

Kunnanhallitus

KOKOUSTIEDOT

Aika	Maanantaina 13.04.2026 klo 17:00 -
Paikka	Kunnantalon väistötila, Energy Tower, Ollinmäentie 3, kokoushuone 3.krs

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Asia	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	4
2	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
3	Muut mahdolliset asiat	6
4	Tiedoksi annettavat asiat	7
5	Sijoittamislupa sähkövarastolle tilalla Kotila 625-404-35-11 / Suostumus johdon sijoittamiselle / Oikaisuvaatimus	9
6	Pyhäjoen kunnan tietoturva- ja tietosuojapolitiikan hyväksyminen	26
7	Pyhäjoen kunnan tietosuojavastaavan nimeäminen	27
8	Lausuntopyyntö Merijärven kunnan rakennusjärjestysehdotuksesta	29
9	Kuntalaisaloite: Esiopetuksen järjestäminen Yppärissä ja Saaren koululla	30
10	Pohjois-Pohjanmaan kuntien, hyvinvointialueen ja maakuntaliiton strateginen yhteistyösopimus 2026-2030	34
11	Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-28.2.2026	36
12	Valtuuston kokouksen 25.2.2026 laillisuustarkkailu	38

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa 16.4.2026 alkaen.

Kunnanhallitus

OSALLISTUJAT

	Nimi	Tehtävä
Läsnä	Tornberg Antti	Puheenjohtaja
	Mustakallio Saara	Varapuheenjohtaja
	Anttila Paula	Jäsen
	Flink Eija	Jäsen
	Pärkkä Lauri	Jäsen
	Salmivuori-Väänänen Kaisa	Jäsen
	Virkkunen Mauri	Jäsen

MUUT OSALLISTUJAT

	Rantanen Niko	valtuuston puheenjohtaja
	Widnäs Helena	Valtuuston varapuheenjohtaja
	Rajaniemi Tauno	Valtuuston varapuheenjohtaja
	Matti Soronen	esittelijä/pöytäkirjanpitäjä

Kunnanhallitus

13.04.2026

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Khall 13.04.2026

Ehdotus:

Kunnanhallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kunnanhallitus

13.04.2026

2

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Khall 13.04.2026

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä 16.4.2026 alkaen.

Pöytäkirja tulee tarkastaa ennen nähtäville asettamista.

Ehdotus:

Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Lauri Pärkän ja Mauri Virkkusen.

Päätös:

Kunnanhallitus

13.04.2026

3

Muut mahdolliset asiat

Khall 13.04.2026

Ehdotus:

Kunnanhallitus toteaa kokouksessa käsiteltävät kutsussa mainitsemattomat asiat.

Päätös:

Kunnanhallitus

13.04.2026

Tiedoksi annettavat asiat

Khall 13.04.2026

Liikenne- ja viestintäministeriö

Lausuntopyyntö VN/15019/2025 / Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi yksityistielain muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

VN/2160/2025 / Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

VN/25733/2021-OKM- / Lausuntopyyntö valtioneuvoston selontekoluonnokseksi – Uutta suuntaa Suomen digitaaliseen kompassiin

Valtiovarainministeriö

VN/9805/2026 / Lausuntopyyntö valtiovarainministeriön asetuksessa säädettävistä kunnan taloustietojen toimittamiseen sovellettavista tietosisällöistä ja teknisistä kuvauksista koskien tilikautta 2027

Ympäristöministeriö

Lausuntopyyntö VN/2801/2026 / Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi jätelain ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Lausuntopyyntö VN/35657/2024 / Luonnos hallituksen esitykseksi ympäristönsuojelulain muuttamiseksi (ilmanlaatudirektiivi)

Maanmittauslaitos

Kunnanhallitus

13.04.2026

Kuulutus lunastuslupahakemuksesta / Heliades Project 9 Oy

Sivistyslautakunta

Pöytäkirja 26.3.2026

Tekninen lautakunta

Pöytäkirja 24.3.2026

Nouseva Rannikkoseutu ry

Vuosiraportti 2025

Monetra Oulu Oy

Yhtiökokouskutsu 21.5.2026

Tiera Oy

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 29.4.2026

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2026-2029

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 7
§ 59

12.01.2026
23.02.2026
13.04.2026

5

Sijoittamislupa sähkövarastolle tilalla Kotila 625-404-35-11 / Suostumus johdon sijoittamiselle / Oikaisuvaatimus

Khall 12.01.2026 § 7

Haettu rakentaminen

Usva Energia Oy hakee rakentamislain 42 § mukaista sijoittamislupaa sähkövaraston rakentamiselle. Sähkövaraston suunniteltu teho on 125 MW ja energiakapasiteetti 500 MWh. Asemapiirroksen mukaan energiavarasto koostuu 18 yksiköstä, joihin kuhunkin kuuluu 6 akkukonttia, 6 DC paneelia ja invertteriä sekä yksi muuntajakontti. Lisäksi alueelle rakennetaan kaksi 94,5 m² suuruista laitetilaa ja sähköasema. Alue ympäröidään 1,8 metrin korkuisella verkkoaidalla.

”Sähkövaraston Teknologiana käytetään litiumrautafosfaattiakustoja (LFP), jotka ovat turvallisia ja yleisesti käytettyjä litiumioniakkujen sovelluksia. Varasto koostuu konttimoduuleihin sijoitetuista akkukennoista, inverttereistä ja muista tehoelektroniikkalaitteista, muuntajista sekä valvomo- ja kytkinlaitteista. Hankkeen sisäiseen sähköasemaan sisältyy päämuuntaja, keskijännitekojeisto sekä suojaus- ja ohjauslaitteet. Muuntaja sijoitetaan betoniseen varobunkkeriin mahdollisten öljyvuojojen hallitsemiseksi. Lisäksi alueelle toteutetaan hulevesien hallintajärjestelmä, jolla minimoidaan rakennus- ja käyttövaiheen vaikutukset ympäristöön.”

Hanke on yksityiskohtaisemmin esitelty liitteissä.

Lisätietoja

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 7
§ 59

12.01.2026
23.02.2026
13.04.2026

”Kohteelle on olemassa valmiit tieyhteydet. Hankealueelle johtaa kunnossapidettävä kiinteistöllä sijaitsevalle Hyötytuulen sähköasemalle johtava tie, joka liittyy Vihannintiehen. Tieyhteys mahdollistaa raskaan liikenteen kulun rakennusvaiheen aikana, eikä uusia tielinjauksia tarvita.

Kohteella ei tarvita vesihuoltoa, sillä sähkövaraston toiminta ei edellytä veden käyttöä. Toiminnasta ei myöskään synny jätevesiä.

Jätehuoltoa ei tarvita, sillä sähkövaraston toiminnassa ei muodostu säännöllistä jätettä. Rakentamisen aikainen jäte käsitellään työmaan jätehuoltosuunnitelman mukaisesti.”

Sijoittamisluvan tarve

Kunta on laatinut Valkeuden sähköaseman lähialueille suunniteltavia sähkövarastoja koskevan toimintaohjeistuksen, jossa todetaan, että ”Kaavoittamattomalla alueella suositeltava menettelytapa on sijoittamislupa (vastaa entistä suunnittelutarveratkaisua) ennen rakentamisluvan hakemista. Suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa.”

Rakennuspaikan ympäristö

Hanke sijoittuu Vihannintien ja Fingridin 400 kV sähkönsiirtolinjan rajaamalle alueelle Vihannintien pohjoispuolelle. Pyhäjoen keskustaajamaan on matkaa n. 15 km ja Vihannin kylälle n. 25 km. Vihannintien eteläpuolella n. 400 metrin päässä hankealueesta virtaa Liminkaoja ja n. 700 metrin päässä on Fingridin Valkeuden sähköasema. Alueen lounaispuolella n. 600 metrin päässä kulkee Elenian sähkölinja. Lähin asuinkäytössä oleva asuinrakennus on n. 1800 metrin päässä alueen länsipuolella.

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 7
§ 59

12.01.2026
23.02.2026
13.04.2026

Vuokra-alue

Vuokrasopimus kattaa tilan 625-404-35-11 Kotila, jonka koko on 10,16 ha. Varsinainen energiavaraston aidattu alue on kooltaan n. 3 ha ja sijoittuu tilan kaakkoislaitaan Fingridin kantaverkkolinjan viereen. Tilan koillisnurkassa on Hyötytuuli Oy:n 1 ha:n suuruinen vuokra-alue, jolla sijaitsee Polusjärven tuulipuistoa palveleva sähköasema.

Kaavoitustilanne

Hankealueella ei ole kaavaa, mutta se rajautuu Vihannintien eteläpuolella olevaan ja 30.12.2025 lainvoiman saaneeseen Keskikylän osayleiskaavaan. Keskikylän osayleiskaavaan sisältyy niin ikään 30.12.2025 lainvoiman saanut Keskikylän teollisuusalueen asemakaava, johon on suunnitteilla datakeskus. Keskikylän osayleiskaavan itä- ja länsipuolella on vireillä Hauksuonnevan tuulipuiston osayleiskaava.

Lähin voimassa oleva tuulipuistokaava on n. kilometrin päässä alueen pohjoispuolella oleva Oltavan tuulipuiston osayleiskaava. Viiden kilometrin säteelle alueesta sijoittuvat edellä mainitun lisäksi myös Parhan, Polusjärven ja Silovuoren tuulipuistojen osayleiskaavat, jotka kaikki ovat jo tuulivoimatuotannossa. Hankealueen kaakkoispuolella n. 4,5 km:n päässä on Leivinnevan entinen turvetuotantoalue, jonne on luvitettu n. 200 ha suuruinen aurinkopuisto. Puiston rakentamista ei ole vielä aloitettu.

Keskikylän alueelle kohdistuvan mielenkiinnon vuoksi kunta on laatinut Keskikylän alueen sähkövarastohankkeita varten toiminta-ohjeistuksen, jossa mm. edellytetään riittävien selvitysten tekemistä. Erityisesti on korostettu Liminkaojan suojelun kannalta tärkeänä asiana hulevesien hallinnan osoittamista.

Rakennusoikeus

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 7
§ 59

12.01.2026
23.02.2026
13.04.2026

Koska rakennuspaikalla ei ole kaavaa, määräytyy rakennusoikeus rakennusjärjestyksen kohdan 5.2 mukaan: ” Rakennuspaikan pinta-alasta voidaan rakentamiseen käyttää 10 %.”

Pyhäjoella on voimassa kunnanvaltuuston 15.12.2021 § 136 hyväksymä rakennusjärjestys.

Hakijan esittämät perustelut sijoittamislualle

- ”1. Alueen soveltuvuus energiainfrastruktuurille: Hanke sijoittuu Fingridin Valkeuden sähköaseman välittömään läheisyyteen, kantaverkon solmukohtaan. Alue on jo nykyisin teknisen infrastruktuurin hallitsemaa, ja sen hyödyntäminen sähkövarastolle on alueidenkäytön kannalta tarkoituksenmukaista.
2. Hanke tukee valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ja energiahuollon varmuutta: Energiavarasto tukee sähköjärjestelmän tasapainoa ja huoltovarmuutta. Hanke on linjassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan ja vireillä olevan energia- ja ilmastovaihemaa- ja maakuntakaavan tavoitteiden kanssa.
3. Ei ristiriitaa kaavoituksen kanssa: Keskikylän osayleiskaava ja teollisuusalueen asemakaava ovat vireillä, ja niiden tavoitteena on mahdollistaa energiahuollon ja teollisuuden sijoittuminen alueelle. Hanke voidaan sovittaa yhteen näiden kaavahankkeiden kanssa, eikä se estä muiden aluevarausten toteutumista.
4. Ympäristövaikutukset hallittavissa: Hanke toteutetaan metsätaloudeikäytössä olevalla alueella, jossa ei ole luonnonsuojelulain, metsälain tai vesilain mukaisia erityiskohteita. Pohja- ja pintavesien suojelemiseksi toteutetaan muuntajille betoniset varoaltaat, sekä alueelle hulevesien viivytysratkaisut, mikä estää haitallisten aineiden pääsyn ympäristöön.”

Kuuleminen

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 7
§ 59

12.01.2026
23.02.2026
13.04.2026

RakL 63 § :n 3 mom mukaan kunnan on kuultava naapureita ja varattava heille tilaisuus mielipiteen esittämiseen sijoittamislupahakemuksen yhteydessä. Kuulemiskirjeet rajanaapureille on lähetetty 16.12.2025. Kuulutus sijoittamislupahakemuksen vireilläolosta on julkaistu kunnan sähköisellä ilmoitustaululla 16.12.2025 ja lehtikuulutuksella Raahelaisessa 23.12.2025.

Kuulemisen johdosta ei saatu palautetta määräaikaan 2.1.2026 mennessä.

Kaavoittajan lausunto

Valkeuden sähköaseman ympärille kohdistuu useita sähkön tuottamiseen ja kulutukseen kohdistuvia hankkeita.

Voimaantulleiden Keskikylän kaavojen ja vireillä olevan Hauksuonnevan tuulivoimakaavan myötä Valkeuden ympäristön maankäyttö on laajasti suunniteltua. Yleiskaavojen reuna-alueille sijoittuvissa sähkövarastohankkeissa on katsottu voitavan edetä sijoittamislavin kunnan laatiman ohjeistuksen pohjalta.

Hakijan sijoittamislupahakemuksessa esittämät perustelut ja hankkeen yhteydessä tehdyt selvitykset tukevat sijoittamisluvan myöntämistä.

Energiavaraston sijoittaminen sähköaseman läheisyyteen ja kantaverkon viereen on infrastruktuurin kannalta tarkoituksenmukaista, kun liittymämatkat jäävät pieniksi. Vuokra-alueen toisen puolen jättämisellä luonnontilaan on pyritty turvaamaan mm. eläinten liikkumismahdollisuudet vuokra-alueen läpi. Vihannintien ja sähkövaraston väliin jätettävällä suojapuustolla voidaan lieventää myös rakentamisesta aiheutuvaa maisemahaittaa.

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 7
§ 59

12.01.2026
23.02.2026
13.04.2026

Sijoittamisluvan edellytyksiä tarkasteltaessa sovelletaan Rakl 45 § :än ja 46 § :än lisäksi myös alueidenkäyttölain 16 § :ää, jotka koskevat asemakaava-alueen ulkopuolelle ja suunnittelutarvealueelle rakentamisen edellytyksiä.

Alueidenkäyttölain 16 § :n pohjalta katson, että haettu rakentaminen:

- 1) ei olennaisesti vaikeuta kunnan kaavoituskatsauksen mukaista yleis- tai asemakaavan laatimista, koska
 - hanke ei häiritse viereisten kaavahankkeiden toteuttamismahdollisuuksia tai tulevaa kaavoittamista,
 - hanke edistää uusiutuvan energian hyödyntämistä ja on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaista,
- 2) ei johda vaikutuksiltaan sellaiseen merkittävään rakentamiseen tai aiheuta sellaisia merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia, jotka edellyttävät asemakaavan laatimista, koska:
 - alue on talousmetsää ja vuokra-alueesta suurin osa jää edelleen metsätalouskäyttöön ja mahdollistaa eläinten ja ihmisten liikkumisen
 - alueella ei ole merkittäviä luonto- ja kulttuuriarvoja tai suojelualueita;
- 3) on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palveluiden saavutettavuuden kannalta:
 - liikennöinti alueelle tapahtuu jo olevalta tieverkolta,
 - Fingridin kantaverkko kulkee vuokra-alueen vieressä,
 - hanke ei edellytä kunnallistekniikan rakentamista,
 - hanke hyödyntää olevaa infrastruktuuria tehokkaasti.

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 7
§ 59

12.01.2026
23.02.2026
13.04.2026

Tehtyjen selvitysten valossa sähkövaraston sijoittamisedellytykset kyseiselle paikalle ovat olemassa. Puollan sijoittamisluvan myöntämistä em. perustein.

Sijoittamisluvan ehdot:

- hulevesien käsittelystä ja johtamisesta pyydettävä kunnan ympäristötarkastajan lausunto rakentamislupavaiheessa
- rakentamisluvan hakemisen yhteydessä huomioitava POPELYn lausunnossa 21.10.2025 esitetyt asiat
- sähkövarastosta aiheutuva melu ei saa ylittää valtioneuvoston meluohjearvoja asutukselle
- alueen valaistus on toteutettava mahdollisimman häiriöttömästi

Liitteet:

- Sijoittamislupahakemus 8.10.2025
- Kiinteistörekisterin karttaote 13.10.2025
- Kiinteistörekisteriote 13.10.2025
- Lainhuutotodistus 13.10.2025
- Maanvuokra- ja käyttöoikeussopimus
- Valtakirja 2.9.2025
- Asemapiirros 11.12.2025
- Julkisivupiirustukset 23.9.2025
- Ympäristöselvitys 20.11.2025
- Hulevesimitoitus 5.11.2025
- Melu selvitys 29.10.2025
- Valaistussuunnitelma
- POPELYn lausunto 21.10.2025
- Alustava verkkoliittymä Valkeuden sähköasemaan
- Lehtikuulutus
- Naapurien kuuleminen

Asian valmistelijana on toiminut kaavoitusarkkitehti Jyrki Määttä.

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 7
§ 59

12.01.2026
23.02.2026
13.04.2026

Sovelletut lainkohdat:

RakL: 43 § , 45 § , 46 § , 62 § , 63 § , 64 § , 179 §

AL: 16 §

Ehdotus:

Kunnanhallitus

- 1) toteaa sijoittamisluvan edellytysten olemassaolon ja myöntää haetun sijoittamisluvan,
- 2) antaa päätöksen tiedoksi tekniselle lautakunnalle ja rakennusvalvontaviranomaiselle,
- 3) päättää, että päätös toimitetaan hakijalle ja tiedoksi Lupa- ja valvontavirastolle,
- 4) päättää, että päätös on voimassa päätöksen antopäivästä lukien kaksi vuotta, minkä aikana rakentamislupaa on haettava.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Khall 23.02.2026 § 59

Usva Energy Storage Aurora Oy on pyytänyt sähkömarkkinalain 17 § mukaisesti kunnan suostumusta 110 kV maakaapelin sijoittamiseksi liitteen mukaiselle sähköjohtoreitille 1, joka kulkee kantaverkon itäpuolelta Valkeuden sähköasemalle.

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 7
§ 59

12.01.2026
23.02.2026
13.04.2026

Reitillä 1 ei ole voimassa olevaa kaavaa, mutta Vihannintien eteläpuolella olevalla alueella on vireillä Hauksuonnevan tuulipuiston osayleiskaava. Fingridin Valkeuden sähköaseman alueella on voimassa Keskikylän osayleiskaava.

Sähkömarkkinalaki 17 §:n mukaan:

”Nimellisjännitteeltään vähintään 110 kilovoltin sähköjohdon reitille tulee saada kunnan suostumus, jos oikeutta sähköjohdon sijoittamiseen ei perusteta kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) mukaisessa lunastusmenettelyssä ja sähköjohto rakennetaan muualle kuin kaavassa tätä varten varatulle alueelle. Kunta ei saa evätä suostumusta tai asettaa sen myöntämiselle ehtoja ilman alueiden käytön suunnitteluun tai ympäristönäkökohtiin liittyviä taikka muihin seikkoihin perustuvia päteviä syitä, jos epäamisestä tai ehdoista aiheutuu sähkönsiirron turvaamiselle tai hakijalle kohtuutonta haittaa.”

Fingrid ja Elenia ovat antaneet hanketta puoltavat, ehdolliset lausunnot.

Maanomistajat ovat antaneet suostumuksensa kaapelin sijoittamiselle karttaliitteen mukaiselle paikalle (reitti 1), myös vireillä olevan tuulipuistokaavan hanketoimija wpd on antanut esitetulle kaapelireittivaihtoehdolle 1 suostumuksen. Suostumusten johdosta kaapelin sijoittamiselle ei ole tarvetta hakea lunastuslupaa. Koska alueella ei ole voimassa sellaista kaavaa, jossa olisi varattu sähkökaapelille paikka, on kunnan suostumus kaapelin sijoittamiselle tarpeen.

Kaavoitusarkkitehdin lausunto:

Koska vireillä olevan Hauksuonnevan tuulipuiston osayleiskaavan hankevastaava wpd ei näe esitetyn reitin vaikeuttavan kaavan

Kunnanhallitus	§ 7	12.01.2026
Kunnanhallitus	§ 59	23.02.2026
Kunnanhallitus		13.04.2026

laadintaa, katson, että kaapelin sijoittamisesta esitetyle paikalle ei ole sähkömarkkinalain 17 § :ssä mainittuja päteviä syitä, jotka estäisivät kunnan suostumuksen antamisen. Kaapelireitille sijoittuvan Liminkaojan luontoarvot on huomioitava kaapelin suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa.

Liitteet:

- hakemus kunnan suostumukselle 18.2.2026
- hakemuksen saatesähköposti 18.2.2026
- selostus sähkövaraston verkkoliitännän toteuttamisesta
- maanomistajien ja wpd:n suostumukset
- Fingridin lausunto 11.2.2026
- Elenian lausunto 13.2.2026
- havainnollistava liite

sähkömarkkinalaki 17 §

Ehdotus:

Kunnanhallitus antaa suostumuksensa maakaapelin sijoittamiselle liitteessä esitetyle reitille 1.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Khall 13.04.2026

162/10.03.00.03/2025

Kunnanhallituksen päätös 23.2.2026 § 59

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 7
§ 59

12.01.2026
23.02.2026
13.04.2026

Usva Energy Storage Aurora Oy oli pyytänyt sähkömarkkinalain 17 § mukaisesti kunnan suostumusta 110 kV maakaapelin sijoittamiseksi liitteen mukaiselle sähköjohtoreitille 1, joka kulkee kantaverkon itäpuolelta Valkeuden sähköasemalle.

Kunnanhallitus oli päätöksellään 23.2.2026 § 59 (Liite 1) hyväksynyt ehdotuksen koskien Usva Energy Storage Aurora Oy:n pyyntöä sähkömarkkinalain 17 § mukaisen sijoittamisluvan maakaapelin sijoittamista varten wdp Hauksuonnevan Tuulipuisto Oy:n vuokraamille alueille.

Asian tausta

Wdp Hauksuonevan Tuulipuisto Oy ("Yhtiö") on toimittanut laatimansa oikaisuvaatimuksen 19.3.2026 (Liite 2) koskien Pyhäjoen kunnanhallituksen päätöstä 23.2.2026 § 59.

Oikaisuvaatimuksessaan Yhtiö vaatii, että Pyhäjoen kunnanhallitus:

- 1) ensisijaisesti muuttaa oikaisuvaatimuksen kohteena olevaa päätöstä siten, ettei sähkömarkkinalain 17 § :n mukaista suostumusta myönnetä; ja
- 2) toissijaisesti kumoaa oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen ja palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi.

Yhtiön oikaisuvaatimuksen mukaan kunnanhallituksen päätös 23.2.2026 § 59 on perustunut asian virheelliseen ja puutteelliseen selvittämiseen vastoin hallintolain 31 § , jossa säädetään viranomaisen selvittämisvelvollisuudesta. Oikaisuvaatimuksessa väitetään Usva Energy Storage Aurora Oy:lle annetun sähköjohtojen sijoittamista koskevan suostumuksen olevan epävirallinen, koska sen on myöntänyt Yhtiön hankekehityspäällikkö, joka ei ole Yhtiön nimenkirjoitusoikeutettu. Lisäksi Yhtiö perustelee, että

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 7
§ 59

12.01.2026
23.02.2026
13.04.2026

suostumuksen epäämiselle on sähkömarkkinalain 17 §:ssä tarkoitettu pätevä syy, koska Usva Energy Storage Aurora Oy:n suunnittelema johtoyhteys saattaisi viivästyttää tuuli- ja aurinkovoimahankkeen suunnittelua.

Oikaisuvaatimuksen perusteena esitettyihin väitteisiin vastaaminen

Hankekehityspäällikön toimivalta suostumuksen antamiseen

Oikaisuvaatimuksessa väitetään, että Yhtiön hankekehityspäällikkö ei ole ollut toimivaltainen antamaan suostumusta maakaapelin sijoittamiselle Hauksuonevan Tuulipuiston hallitsemille vuokra-alueille, koska hänellä ei ole ollut Yhtiön nimenkirjoitusoikeutta eikä nimenomaista valtuutusta.

Kunnanhallitus toteaa ensiksi, että sähkömarkkinalain 17 §:n mukainen kunnan suostumusmenettely on julkisoikeudellinen hallintomenettely. Kunnan sähkömarkkinalain 17 §:n mukaisen suostumuksen myöntäminen tai epääminen määräytyy seuraavasti:

Nimellisjännitteeltään vähintään 110 kilovoltin sähköjohdon reitille tulee saada kunnan suostumus, jos oikeutta sähköjohdon sijoittamiseen ei perusteta kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) mukaisessa lunastusmenettelyssä ja sähköjohto rakennetaan muualle kuin kaavassa tätä varten varatulle alueelle. Kunta ei saa evätä suostumusta tai asettaa sen myöntämiselle ehtoja ilman alueiden käytön suunnitteluun tai ympäristönäkökohtiin liittyviä taikka muihin seikkoihin perustuvia päteviä syitä, jos epäämisestä tai ehdoista aiheutuu sähkönsiirron turvaamiselle tai hakijalle kohtuutonta haittaa.

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 7
§ 59

12.01.2026
23.02.2026
13.04.2026

Siten kunnan suostumuksen myöntäminen tai epääminen ei ole riippuvainen Yhtiön oikaisuvaatimuksessaan esiin nostamista seikoista. Suostumushakemusmenettely on kuntaa velvoittava julkisoikeudellinen prosessi, jota kunta on velvollinen käsittelemään yllä todetun lainsäädännön asettamissa rajoissa.

Hakemuksen käsittelyssä on asianmukaisesti selvitetty, onko kaapelin sijoittamiselle sähkömarkkinalain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettuja päteviä syitä epäämiselle. Kaavoitusarkkitehti on antanut hakemuksesta lausunnon, jonka mukaan kaapelin sijoittamisesta esitetylle paikalle ei ole sähkömarkkinalain 17 §:ssä mainittuja päteviä syitä, jotka estäisivät kunnan suostumuksen antamisen. Tässä arvioinnissa on nimenomaisesti todettu, että vireillä olevan Hauksuonnevan tuulipuiston osayleiskaavan hankevastaava ei ole nähnyt esitetyn reitin vaikeuttavan kaavan laadintaa. Fingrid ja Elenia ovat lisäksi antaneet hanketta puoltavat lausunnot.

Kunnan suostumuksen myöntämishetkeä 23.2.2026 arvioitaessa hankekehityspäällikön antama suostumus 13.2.2026 on ollut voimassa eikä sen peruuttamisesta ollut tuolloin tietoa. Yhtiön toimitusjohtaja Heikki Peltomaa on peruuttanut suostumuksen vasta 10.3.2026, eli jälkikäteen kunnanhallituksen päätöksenteon jälkeen. Kunnan päätöksentekohetkellä päätös on siten perustunut tosiseikkoihin, jotka ovat pitäneet paikkansa, ja kunta on voinut perustellusti nojautua saamiinsa tietoihin.

Yhtiön sisäinen toimivaltakysymys ei yksipuolisesti ulotu rajoittamaan tai kumoamaan kunnan hallintopäätöksen lainmukaisuutta. Annetun suostumuksen pätevyys ja hankekehityspäällikön mahdolliseen toimivallan ylittämiseen on yksityisoikeudellinen, Yhtiön ja Usva Energy Storage Aurora Oy:n, välinen asia.

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 7
§ 59

12.01.2026
23.02.2026
13.04.2026

Asian selvittäminen hallintolain 31 § :n nojalla

Oikaisuvaatimuksessa väitetään, että kunnanhallituksen päätös perustuu hallintolain (434/2003) 31 § :n vastaisesti asian virheelliseen ja puutteelliseen selvittämiseen, koska Usva Energy Storage Aurora Oy ei ole toimittanut kaikkia asiaan liittyviä asiakirjoja hakemuksensa liitteeksi.

Hallintolain 31 § :n mukainen viranomaisen selvittämisvelvollisuus koskee asian ratkaisemisen kannalta tarpeellisten tietojen ja selvitysten hankkimista. Kunnanhallitus on täyttänyt tämän velvollisuuden. Myös Usva Energy Storage Aurora Oy on esittänyt laissa edellytetyin tavoin selvitystä vaatimustensa perusteista.

Hallintolain ja sitä edeltäneen hallintomenettelylain (598/1982) esitöistä (HE 72/2002 vp, HE 226/2009 vp ja HE 88/1981 vp) ilmenee, että hallintopäätöksen sisällön virheellisyys voi johtua mm. siitä, että asiaan kuuluvia tosiseikkoja ei ole selvitetty oikein tai että lakia on sovellettu väärin.

Hakemuksen käsittelyhetkellä kunnanhallituksella ei ole ollut tiedossaan mitään seikkaa, joka olisi edellyttänyt asian syvempää selvittämistä ja oikaisuvaatimuksessa todetut tapahtumat ovat tapahtuneet asian arvioinnin jälkeen. Kuten todettua, oikaisuvaatimuksen perusteena on yksityisoikeudellinen asia.

Väite suostumuksen epäämisperusteesta alueidenkäytön suunnittelun nojalla

Oikaisuvaatimuksessa esitetään, että suostumuksen epäämiselle on ollut sähkömarkkinalain 17 § :ssä tarkoitettu alueiden käytön suunnitteluun liittyvä pätevä syy, koska kaapelin sijoittaminen

Kunnanhallitus	§ 7	12.01.2026
Kunnanhallitus	§ 59	23.02.2026
Kunnanhallitus		13.04.2026

saattaisi häiritä Hauksuonnevan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen suunnittelua ja kaavoitusprosessia.

Kunnanhallitus hylkää tämän väitteen perusteettomana. Sähkömarkkinalain 17 §:n 1 momentin mukaan kunta ei saa evätä suostumusta ilman päteviä syitä, jos epäämistä aiheutuisi sähkönsiirron turvaamiselle tai hakijalle kohtuutonta haittaa. Lain esitöistä (HE 20/2013 vp) ilmenee, että säännöksen tarkoituksena on varmistaa sähköverkon rakentamisen edellytykset, ja suostumuksen epäämiskynnyksen tulee olla korkea.

Kaapelin sijoittamisella on tässä tapauksessa selvä intressi sähkönsiirron turvaamisen kannalta: 110 kV johtoyhteys on tarpeellinen sähkövaraston liittämiseksi kantaverkkoon. Hakemuksen mukaan johtoyhteydelle on ollut olemassa vaihtoehtoiselle reitille (reitti 2) sijoittuva mahdollisuus, mutta maanomistajien kanssa on päästy sopimukseen reitistä 1, joka kulkee kantaverkon itäpuolelta Valkeuden sähköasemalle. Kaavoitusarkkitehti on nimenomaisesti lausunut, ettei kaapelin sijoittamiselle ole sähkömarkkinalain 17 §:ssä tarkoitettuja päteviä esteitä.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt epäilykset mahdollisista tulevaisuuden haittavaikutuksista ovat luonteeltaan spekulatiivisia eivätkä vastaa sähkömarkkinalain 17 §:ssä edellytettyä konkreettista pätevää syytä. Pelkästään se, että kaapeli sijaitisi vireillä olevan osayleiskaavan alueella, ei sellaisenaan muodosta lainkohdan tarkoittamaa estettä suostumuksen antamiselle. Myöskään oikaisuvaatimuksessa esitetty väite verkkokapasiteettiin kohdistuvista vaikutuksista on esitetty yleisellä tasolla ilman konkreettisia tukiperusteita.

Päätöksessä 23.2.2026 § 59 ei ole tapahtunut oikaisuvaatimuksen mahdollistavaa virheellisyyttä. Päätös on perustunut asianmukaiseen

Kunnanhallitus	§ 7	12.01.2026
Kunnanhallitus	§ 59	23.02.2026
Kunnanhallitus		13.04.2026

harkintaan, lainmukaiseen menettelyyn ja käytettävissä olleeseen selvitykseen.

Hankekehityspäällikön mahdollinen toimivallan ylittäminen ja annetun suostumuksen pätevyys on yksityisoikeudellinen kysymys. Asian selvittäminen on ollut hallintolain 31 § :n mukaista, ja kaavoitusarkkitehdin lausunto sekä muut hakemuksen liitteet ovat muodostaneet riittävän perustan päätökselle. Suostumuksen epäämiseksi ei ole ollut sähkömarkkinalain 17 § :ssä tarkoitettuja päteviä syitä.

Ehdotus:

Kunnanhallitus hylkää wpd Hauksuonnevan Tuulipuisto Oy:n oikaisuvaatimuksen ja pitää päätöksen 23.2.2026 § 59 voimassa.

Päätös:

Liitteet

- Liite1 Oikaisuvaatimus sähkömarkkinalain (588/2013) 17 § :n mukaista suostumusta koskevassa asiassa / Khall päätös 23.2.2026 § 59
- Liite2 Liitteet oikaisuvaatimukseen sähkömarkkinalain (588/2013) 17 § :n mukaista suostumusta koskevassa asiassa / Khall päätös 23.2.2026 § 59

Oheismateriaali

Hakemus- kunnan suostumus 110kV verkkoliitääntä
Sposti 18.2.2026, kunnan suostumus johtoreitille
Valkeuden sähkövaraston verkkoliitännän toteuttaminen, Usva Energia
Ei-julkinen asiakirja
Fingridin hankelupalausunto 11.2.2026, Usva Energian sähkövarasto
Elenian lausunto 13.2.2026

Kunnanhallitus	§ 7	12.01.2026
Kunnanhallitus	§ 59	23.02.2026
Kunnanhallitus		13.04.2026

Johtojen sijoittaminen, Usva Energian sähkövarasto

6

Pyhäjoen kunnan tietoturva- ja tietosuojapolitiikan hyväksyminen

Khall 13.04.2026

373/00.04.01/2023

Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka on asiakirja, joka kuvaa Pyhäjoen kunnan tietoturvallisuuden tavoitteet, vastuut ja toteuttamiskeinot sekä tietoturvan käsitteet. Asiakirjassa määritellyn toimintapolitiikan tavoitteena on suojata kunnan tietoja ja tietojärjestelmiä vahingoilta, luvattomalta pääsylvä, muutoksilta, paljastumiselta tai tuhoamiselta. Lisäksi tarkoituksena on samalla vahvistaa sekä omaa että ulkoisten sidosryhmien perusteltua luottamusta siihen, että tietoturvariskejä hallitaan asianmukaisesti.

Kunnan toiminnassa noudatettavien tietoturva- ja tietosuojapolitiikkojen määrittäminen on osa kunnanhallituksen tehtäviin kuuluvaa hallintoa ja riskienhallinnan järjestämistä.

Ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisen tietoturva- ja tietosuojapolitiikan noudatettavaksi kunnan toiminnassa ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös:

Liitteet

Liite3 Pyhäjoen kunnan tietoturva- ja tietosuojapolitiikka

7**Pyhäjoen kunnan tietosuojavastaavan nimeäminen**

Khall 13.04.2026

373/00.04.01/2023

Jokaisen kunnan ja kuntayhtymän tulee nimittää itselleen tietosuojavastaava.

Tietosuojavastaava

- seuraa tietosuojasääntöjen noudattamista koko organisaatiossa ja tuo esiin havaitsemiaan puutteita
- antaa tietoja ja neuvoja tietosuojasääntöjen mukaisista velvollisuuksista johdolle ja henkilötietoja käsitteleville työntekijöille
- antaa pyydettäessä neuvoja tietosuojan vaikutustenarvioinnin tekemisestä ja valvoo vaikutustenarvioinnin toteutusta
- on rekisteröityjen yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa
- on tietosuojavaltuutetun toimiston yhteyshenkilö ja tekee yhteistyötä tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa.

Pyhäjoen kunta on 23.10.2023 päivättyllä sopimuksella sopinut tietuoja- ja tiedonhallintapalvelujen asiantuntijapalveluiden hankkimisesta Joki ICT:ltä. Joki ICT:n organisaatiomuutosten johdosta tietosuojavastaava vaihtuu.

Ehdotus:

Kunnanhallitus nimeää Pyhäjoen kunnan tietosuojavastaavaksi Aleksi Siipon.

Päätös:

Kunnanhallitus

13.04.2026

Oheismateriaali

Sopimus tietosuojavastaavan palvelut

LIITE 1 sopimukseen tietosuojavastaavan palveluista; Palvelukuvaus Tietosuoja- ja tiedonhallintapalvelut

Kunnanhallitus

13.04.2026

8

Lausuntopyyntö Merijärven kunnan rakennusjärjestysehdotuksesta

Khall 13.04.2026

46/00.04.01/2026

Merijärven kunta pyytää lausuntoa kunnan rakennusjärjestysehdotuksesta 30.4.2026 mennessä.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että Pyhäjoen kunnalla ei ole huomautettavaa Merijärven kunnan rakennusjärjestysehdotuksesta.

Päätös:

Liitteet

Liite4 Merijärven kunnan rakennusjärjestysehdotus

Oheismateriaali

Lausuntopyyntö Merijärven kunnan rakennusjärjestysehdotuksesta

9**Kuntalaisaloite: Esiopetuksen järjestäminen Yppärissä ja Saaren koululla**

Khall 13.04.2026

48/12.00.00/2026

Pyhäjoen kuntaan on saapunut kuntalaispalvelu.fi-palvelun kautta kuntalain 23 §:n mukainen seuraavan sisältöinen kuntalaisaloite:

” Aloite luotu Kuntalaisaloite.fi-palveluun 24.3.2026

Aloitteen julkaisupäivämäärä 25.3.2026

Olemme tulevien esikouluikäisten vanhempia Yppäristä. Kirjoitamme kuntalaisaloitteen koskien suunnitelmaa keskittää esiopetus Saaren koululle lukuvuonna 2026-2027, vaikka Yppärissä toimii elinvoimainen kyläkoulu, jossa olisi toimivat tilat ja oppilasmäärä esiopetuksen järjestämiseen.

Pidämme erittäin tärkeänä, että kunta arvioi uudelleen ja mahdollistaa esiopetuksen myös Yppärissä.

Perusopetuslain (628/1998) 3 § mukaan opetusta järjestettäessä on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Tämä periaate on keskeinen kaikessa koulutusta koskevassa päätöksenteossa. Nyt esillä oleva ratkaisu herättää vakavan huolen, toteutuuko lapsen etu parhaalla mahdollisella tavalla vai keskittykö tämänhetkinen esitys järjestelmän tarpeisiin.

Vaikka päätöksenteossa painotetaan taloudellista näkökulmaa, on aiheellista kysyä, saavutetaanko keskittämällä todellisia säästöjä. Kuljetuskustannukset, suurempien ryhmien mahdollisesti lisääntynyt tuen tarve sekä henkilöstöresurssien kuormittuminen voivat kumota oletetut hyödyt.

Yppärissä on aiemmin järjestetty esiopetusta, joten toimivat, turvalliset ja järkevät tilat ovat olemassa. Yppärissä on ainakin kuusi tulevaa esikouluikäistä, siis riittävä määrä pienelle esiopetusryhmälle. Mahdollista on myös kuljettaa kirkonkylältä oppilaita Yppäriin, kuten aiempina vuosina onkin tehty. Pienempi ryhmäkoko tukee tutkitusti lasten oppimista, vuorovaikutustaitojen kehittymistä sekä yksilöllisten tarpeiden huomioimista. Tässä kohtaa on hyvä mainita, että myös Saaren koulun esiopetusryhmä hyötyy siitä, että osa lapsista on Yppärissä. Tämän ansiosta molemmissa ryhmissä mahdollistuu kokonsa puolesta yksilöllinen ja rauhallinen opetus. Esikoulun ollessa Yppärissä, siirtymä esiopetuksesta ensimmäiselle luokalle tapahtuu turvallisesti saman piha-alueen suojissa. Näin lapsi on esikouluvuoden aikana ehtinyt tutustua jo itse kouluun, koulun opettajiin ja mahdollisesti myös osaan oppilaista. Jos esiopetus järjestetään Saaren koululla, lapsen täytyy taas vuoden päästä sopeutua täysin uusiin rutiineihin, ympäristöön ja ihmisiin ensimmäiselle luokalle siirryttäessä.

Yppärin koululla järjestettävä esiopetus tukee lasten arjen sujuvuutta. Lyhyemmät koulumatkat vähentävät kuormitusta, kun taas pitkät kuljetukset voivat heikentää jaksamista. Lapsiperheitä asuu nykyään mm Viirretjärvellä, Välimaalla ja Sunilla (näistä kahdessa ensimmäisessä tulevia eskarilaisia), joka tarkoittaa, että kuljetuksia pitää porrastaa paljon, koska lapsia haetaan monesta suunnasta ja koulukyydissä istumista tulee väistämättä. Esikoululaiselle tulee kohtuuttoman pitkä taksimatka ajallisesti, jos kuljetaan Saarenkoululle, kiertäen kaikki paikat. Laki määrää, että esi- ja alakoululaisen edestakainen koulumatka saa kestää enintään 2,5h, onko huomioitu, että tämä aikaraja ei ylity? Mahdollinen aamu- ja iltapäivähoito voinee järjestää tarvittaessa ryhmäperhepäivähoidossa Vekkulassa, joka on aivan Yppärin koulun vieressä.

Kyläkoulun ja esikoulun säilyminen ovat merkittäviä tekijöitä alueen elinvoiman kannalta. Säilyttääkö Pyhäjoen kunta elin- ja pitovoimansa lapsiperheystävällisenä kuntana, mikäli palveluita keskitetään yhteen suureen yksikköön ja sivukylien toiminta pakotetaan hiipumaan? Monelle perheelle juuri lähikoulu, pienet ryhmäkoot ja turvallinen arki ovat keskeisiä tekijöitä asuinpaikkaa valittaessa. Näiden tekijöiden heikentäminen voi pidemmällä aikavälillä vaikuttaa kunnan houkuttelevuuteen ja väestökehitykseen.

Pyhäjoella on käynnistymässä suuria hankkeita, kuten datakeskus Keskikylälle ja EBBA-hanke. Näiden suurien hankkeiden myötä voi Pyhäjoen asukasluku nousta, jos/kun työntekijät muuttavat perheineen paikkakunnalle. Näissä perheissä voi olla myös ulkomailta tulleita. Yppärin ja Saaren koulun -mallissa ryhmäkoot eivät ole liian suuria ja näin ollen myös Suomen kieltä opiskelevia esikouluikäisiä voidaan paremmin tukea.

Pyydämme, että kunta

- arvioi päätöksen vaikutukset lapsen edun näkökulmasta uudelleen
- selvittää realistisesti myös Yppärissä järjestettävän esiopetuksen kustannukset ja hyödyt ja tuo ne kuntalaisten tietoon
- mahdollistaa esiopetuksen järjestämisen sekä Yppärissä että Saaren koululla, mikäli siihen on toiminnalliset edellytykset

Toivomme, että päätöksenteossa kuullaan aidosti meitä perheitä ja huomioidaan lasten kokonaisvaltainen hyvinvointi. Esiopetuksen ratkaisut vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen ja siksi niiden tulee perustua ensisijaisesti lapsen etuun. ”

Aloitteen on allekirjoittanut 56 kuntalaista.

Ehdotus:

Kunnanhallitus

13.04.2026

Kunnanhallitus pyytää aloitteen johdosta sivistyslautakunnan vastauksen/selonteon 8.5.2026 mennessä.

Päätös:

Oheismateriaali

Kuntalaisaloite 30.3.2026 / Esiopetuksen järjestäminen Yppärissä ja Saaren koululla
Osallistujat kuntalaisaloite 30.3.2026 / Esiopetuksen järjestäminen Yppärissä ja Saaren koululla

Kunnanhallitus

13.04.2026

10**Pohjois-Pohjanmaan kuntien, hyvinvointialueen ja maakuntaliiton strateginen yhteistyösopimus 2026-2030**

Khall 13.04.2026

10/00.04.01/2022

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde kirjoittaa 30.3.2026:

” Jakelu: kuntien ja Pohjois-Pohjanmaan liiton kirjaamot,

Kuntajohtajafoorumin työvaliokunta on viimeistellyt hyvinvointialueen, kuntien ja maakuntaliiton strategisen yhteistyösopimuksen vuosille 2026-2030 ja siinä on huomioitu sekä marraskuussa toteutetun kyselyn, että 26.2. järjestetyn yhteistyöfoorumin palaute. Pyydämme sopijaosapuolilta vielä palautetta liitteenä olevaan versioon pe 24.4. mennessä. Erityisesti toivomme palautetta yhteistyötä koskevaan tavoitteisiin ja mittareihin liittyen, jotka löytyvät sopimuksen loppupuolelta liitteenä. Palautetta voi antaa oheisen webrol-linkin kautta.

Työvaliokunta viimeistelee sopimuksen ja se tuodaan 8.5. pidettävän kuntajohtajafoorumin käsittelyyn. Sen jälkeen sopimus viedään päätöksentekoon ensin Pohteella (hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunta ja aluehallitus), jonka jälkeen se lähetetään hyväksyttäväksi muille sopijaosapuolille.

Kiitos jo etukäteen kaikille työpanoksestanne sopimuksen valmistelussa.

terveisin

Marjo Riitta Tervonen

Yhteistyöjohtaja

Yhteistyö, osallisuus ja hyvinvointi -palvelualue

Kunnanhallitus

13.04.2026

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde ”

Ehdotus (kunnanhallituksen puheenjohtaja):

Kunnanhallitus päättää, että Pyhäjoen kunnalla ei ole huomauttamista Pohjois-Pohjanmaan kuntien, hyvinvointialueen ja maakuntaliiton strategisen yhteistyösopimuksen 2026-2030 luonnokseen.

Päätös:

Liitteet

Liite5 Pohjois-Pohjanmaan kuntien, hyvinvointialueen ja maakuntaliiton strateginen yhteistyösopimus 2026-2030, 30.3.2026

11

Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-28.2.2026

Khall 13.04.2026

30/02.02.02/2026

Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saivat olla helmikuun lopussa 16,7 % vuoden 2026 talousarviosta.

Toimintatuotot ovat 341 118 eli 14,9 % ja toimintakulut -2 714 992 euroa eli 17,6 %. Toimintakate oli helmikuun lopussa -2 373 874 euroa eli 18,1 % vuoden 2026 talousarviosta.

Toimintakatteiden (ulkoinen) toteutuma päävastuualueittain sekä verotulojen, valtionosuuksien ja vuosikatteen toteutumat on esitetty alla olevassa taulukossa:

	Ta 2026	Tot 2026 1-2	Käyttö %
Keskusvaali- ja tarkastuslautakunta	-29 440	-365	1,2
Hallinto- ja elinkeinopalvelut	-3 002 290	-582 977	19,4
Sivistyspalvelut	-7 248 930	-1 296 660	17,9
Tekniset palvelut	-2 833 730	-493 872	17,4
Toimintakatteet yhteensä	-13 114 390	-2 373 874	18,1
Verotulot	9 990 000	1 266 903	12,7
Valtionosuudet	4 614 800	812 134	17,6
Vuosikate	1 438 410	-232 868	-16,2

Investointeihin on varattu talousarviossa rahaa nettona -3 175 837 euroa. Toteutuma helmikuun lopussa oli nettona -175 935 euroa (5,5%).

Lyhytaikaisen lainan määrä 28.2.2026 oli 1,25 miljoonaa euroa (31.12.2025 2,1 miljoonaa euroa). Pitkäaikaista lainaa 28.2.2026 oli 4,2 miljoonaa euroa (31.12.2025 4,2 miljoonaa euroa).

Rahavarat olivat 28.2.2026 yhteensä 8 312 426 euroa (31.12.2025 yht. 8 524 417 euroa).

Sijoitusten kehitys on esitetty alla olevassa taulukossa:

	<u>28.2.2026</u>	<u>31.12.2025</u>
Aktia, salkun hankinta-arvo	7 211 733	7 756 133
Aktia, salkun markkina-arvo	8 338 726	8 709 106

Rahoitustuotot ja -kulut ovat talousarviossa nettona – 52 000 euroa, toteutuma helmikuun lopussa on 61 968 euroa eli -119,2 %.
Sijoitusarvopapereiden myyntivoittoja tai -tappioita ei ole vielä kirjattu.

Oheismateriaalina talousarvion toteutumavertailu 1.1.-28.2.2026 tileittäin ja kustannuspaikoittain.

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös:

Oheismateriaali

Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-28.2.2026 tileittäin

Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-28.2.2026 kustannuspaikoittain

12**Valtuuston kokouksen 25.2.2026 laillisuustarkkailu**

Khall 13.04.2026

55/00.01.01.03/2026

Valtuusto on pitänyt kokouksen 25.2.2026.

Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Valtuuston kokouksen 25.2.2026 päätöksen esitellään kokouksessa.

Kunnanhallitus on omaksutun käytännön mukaan tehnyt täytäntöönpanopäätöksen yhteydessä valmistelupäätöksen mahdollisista valtuustoaloitteista.

Ehdotus:

Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset 25.2.2026 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ovat lainmukaisia eivätkä mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle. Kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön.

Päätös: