



ympäristölupapäätös

30.7.2026

Pyhäjoki/YL3/2026

Pyhäjoen kunta
ympäristönsuojeluviranomainen
Kuntatie 1
86100 Pyhäjoki

**Maanlajitusalueen ympäristölupa ja toiminnan aloituslupa, Pyhäjoen Keskikylän Jukon-
perä / Kuljetuspolar Oy**

Hakija:

Kuljetuspolar Oy
Kempeleentie 7 B
90400 Oulu

Päätöksen kuultus ja antopäivä

30.7.2026





ympäristölupapäätös

30.7.2026

Pyhäjoki/YL3/2026

Pyhäjoen kunta
ympäristönsuojeluviranomainen
Kuntatie 1
86100 Pyhäjoki

Maanläjitysalueen ympäristölupa ja toiminnan aloituslupa, Pyhäjoen Keskikylän Jukonperä / Kuljetuspolar Oy

Hakija:

Kuljetuspolar Oy
Kempeleentie 7 B
90400 Oulu

Hakijan yhteyshenkilöt:

Lasse Himanka, puh. 0500 586874, Kalajoentie 6, 85100 Kalajoki, s-posti: lasse.himanka@kuljetuspolar.fi

Toiminta, jolle lupaa haetaan

Lupaa haetaan maanrakennustoiminnassa syntyneiden puhtaiden ylijäämämaiden läjitykselle. Lupaa haetaan noin 5,76 ha suuruiselle alueelle Pyhäjoen kunnassa sijaitsevan kiinteistön Juko 625-406-4-44 vuokra-alueelle. Suunnitelman mukaan alueelle sijoitetaan aineksia koko toiminnan aikana enintään 490 000 tonnia.

Läjitys tehdään päätynkereenä 2 – 3 metrin kerroksena alueen keskeltä alueen pohjois- ja eteläreunoja kohden. Seuraava kerros tehdään 1 – 2 metrin kerroksena samalla luiskia muotoillen. Täyttöä tehdään enimmillään noin 5 metriä ylimmän täyttötason ollessa noin +73,00 tasolla. Tuotavaa materiaalia valvotaan, pilaantuneita materiaaleja ei oteta vastaan. Toimintaan liittyvää liikennettä on enimmillään noin 20-40 ajoneuvoa vuorokaudessa, tavanomaisina aikoina 3 – 4 ajoneuvoa /vrk. Toimitusaikoina pyöräkuormaaja ja puskutraktori taasaavat läjitettäviä aineksia.

Ympäristölupaa läjitystoiminnalle haetaan 10 vuodeksi. Toiminnalle haetaan aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

Toimialaluokitus (TOL2008): 43120, rakennuspaikan valmistelutyöt



Valtioneuvoston asetus jätteistä liite 4 mukaiset jätelajit alueella ovat: 01 04 08 muut kuin nimikkeessä 01 04 07 mainitut sorajätteet ja kivimurske 01 04 09 hiekka- ja savijätteet 01 04 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla (kivet, lohkareet, humusta sisältävä pintamaa-aines)

Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteen 1, taulukon 2 kohdan 13 f mukaan jätteen ammattimainen käsittely tarvitsee ympäristöluvan. Ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) luvun 1 kohdan 2 §:n mukaan 12 a) kohdan mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa käsitellään alle 50 000 tn/vuosi jätemäärälle tarkoitettu maankaatopaikka ja b) pilaantumattoman maa-aineksen käsittely. Luvan ratkaisee kunnan määräämä lupaviranomainen. Pyhäjoen tekninen lautakunta on delegoinut ympäristölupien tekemisen ympäristötarkastajalle (YSL § 22, 34, Pyhäjoen tekninen lautakunta 27.1.2026 § 9).

Läjitäyttöalueen länsi- ja pohjoispuolella on laaja Hauksuonnevan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen alue. Lähimmillään Hauksuonnevan hankealue tulee noin 800 metrin päähän läjitäyttöalueesta.

Sijainti ja tieyhteydet

Pyhäjoen kunta, Jukonperä, tilan Juko Rno 625-406-4-44 erillispalsta. Toiminnan harjoittaja on tehnyt erillispalsta koskevan maanvuokrasopimuksen kiinteistön omistajan kanssa. Paikka sijaitsee Pahkasalontien varressa noin 5 km Vihannintien risteyksestä.



Kuva Maankaatopaikan sijainti Pyhäjoen Jukonperällä Pahkasalontien varressa.

Alueen ympäristö, lähialueen asutus ja alueen kaavoitustilanne

Suunniteltu laitosalue sijaitsee Pyhäjoen keskustasta noin 17 km kaakkoon Keski-kylän ja Pahkasalonperän tien välillä.

Laitoksen alue on talousmetsää. Laitosalueella ei sijaitse muinaisjäännöksiä tai erityisiä luontokohteita (Museoviraston karttapalvelu 24.5.2026). Lähin geologi-



nen kohde, Rämehaankorpi -niminen muinaisjäännös sijaitsee noin 2,4 km laitosalueen lounaispuolella. Alueella ei ole Metsälain (1093/1996) 10 §:n tarkoittamia Erityisen tärkeitä elinympäristöjä (Metsähallituksen avoin aineisto). Laitosalue ei sijaitse vedenoton kannalta tärkeällä pohjavesialueella, eikä laitoksen alueella tai sen läheisyydessä ole vedenottoa, kaivoja tai lähteitä. Lähimmät pohjavesialueet sijaitsevat noin 10 km luoteessa Kopiston pohjavesialueella sekä idässä Viinikangas Pelkosperällä. Lähin luonnontilainen vesistö on Liminkaoja, noin 3 km laitosalueen koillispuolella.

Laitosalueella ei ole asema- tai yleiskaavaa. Keskikylän osayleiskaava sijaitsee noin 4 km laitosalueen pohjoispuolella. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa alueelle ei ole esitetty kaavamerkintää, joka estäisi tai rajoittaisi suunnitellun toiminnan.

Laitoksen toiminta

Lupaa haetaan maanrakennustoiminnassa syntyneiden puhtaiden ylijäämämaiden läjitykselle. Lupaa haetaan 5,7627 ha suuruiselle alueelle Pyhäjoen kunnassa sijaitsevalle kiinteistölle Juko 625-406-4-44. Alueelle on suunniteltu maanrakennustoiminnassa syntyvien puhtaiden ylijäämämaiden läjitystä laitoksen koko toiminta-aikana enintään 490 000 t. Lajitettävät massat levitetään päätypenkereenä 2 – 3 metrin kerroksena alueen keskeltä alkaen alueen pohjois- ja eteläreunoja kohti. Seuraava kerros tehdään 1 – 2 metrin kerroksena samalla luiskia muotoillen. Lupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevana.

Alueelle tuleva liikenne on arviolta noin 20–40 ajoneuvoa päivässä, kun kyseessä on lähialueella käynnissä oleva huomattavan laaja maanrakennuskohde. Alueelle toimitetaan läjitettäviä maa-aineksia tapauskohtaisesti myös pienempiä määriä noin 3–4 ajo neuvoo päivässä. Pyöräkuormaaja tai puskutraktori tasaa läjitettäviä maa-aineksia 1- 2 t/tpv/vko, kun alueelle toimitetaan maa-aineksia kertaluonteisesti isompi määrä. Toiminta-ajat ovat pääsääntöisesti arkisin ma-pe klo 7:00 – 18:00. Tilapäisesti toiminta ajat saattavat poiketa siten, että läjitystä tapahtuu arkisin ma – pe klo 22:00 saakka sekä lauantaisin 7:00 – 18:00 välisenä aikana. Poikkeavat toiminta-ajat ovat tilapäisiä ja riippuvaisia maa-ainesten toimituspaikan työjärjestelystä.

Toiminnan päätyttyä alueelle läjitetyt maa-ainekset jäävät alueelle pysyvästi ja läjitys alue maisemoidaan pinnanmuodoiltaan vaihtelevaksi ja penkereen reuna-alueet luiskataan 1:3 – 1:5 kaltevuuteen. Alue metsättyä luontaisesti ja jää metsätaloustalouteen. Alueelle ei oteta vastaan Vna 843/2017 mukaisia maanrakennustoiminnassa hyödynnettäviä jätteitä. Toiminnan päätyttyä alue tulee metsittymään. Läjitysalue muotoillaan pinnanmuodoiltaan vaihtelevaksi. Ylimmät korkeusasemat ovat noin +73,00 tasolla eli penger on noin 5 m. Toiminnan päätyttyä alue palautuu metsätaloustalouteen.

Toiminnalle haetaan aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

Tuotteet ja tuotantoprosessit

Maankaatopaikalle läjitetään maan- ja pohjarakentamisessa syntyviä puhtaita ylijäämämaita ja kiviä laitoksen toiminta-aikana (toistaiseksi voimassa oleva) enintään 490 000 t.



Laitoksen toiminnassa ei käytetä kiinteitä rakenteita tai laitteita. Läjityksessä käytetään pyöräkuormaajaa, tela-alustaisia kaivinkoneita ja/tai puskutraktoria. Läjittävät ainekset kuljetetaan alueelle kuorma-autoilla. Työskentelyjaksojen ajankohdat ja pituus ovat kausiluontoista riippuen lähialueen maanrakennustoiminnan vilkkaudesta.

Raaka-aineet, varastointi ja säilytys ja veden käyttö

Työkoneiden ja kuljetuskaluston polttoaineena käytetään vähärikkistä moottoripolttoöljyä ja dieseliä. Alueella ei varastoida poltto ja voiteluaineita. Urakoitsija tuo toiminta-alueelle kunkin työvaiheen aikana tarvittavan polttoaineen kaksoisvaippallisessa liikennekäyttöön hyväksytyssä polttoainesäiliössä. Laitoksen toiminnassa ei käytetä vettä.

Energian käyttö

Laitoksen toiminnassa ei käytetä sähköä. Toiminnassa käytettävä energia muodostuu polttomoottorien käyttämästä moottoripolttoöljystä tai dieselistä. Työskentelyssä käytettävät koneet ovat huollettuja ja nykyaikaisia. Toimivallalla ja nykyaikaisella kalustolla pyritään polttoaineen kulutuksen minimoimiseen ja päästöjen vähentämiseen.

Vedenhankinta ja viemärointi

Alueelle ei hankita vesi- tai viemäriliittymää.

Arvio ympäristöriskeistä ja vahinkojen estäminen

Maaperään ja vesistöön kohdistuvat ympäristöriskit syntyvät mahdollisista työkohteista aiheutuvista polttoaine- ja öljyvuoodoista. Riskien vähentämiseksi alueella käytetään huollettuja ja nykyaikaisia työkoneita. Onnettomuuden tai häiriön satuesssa mahdolliset lisävahingot pyritään estämään, jonka jälkeen tehdään ilmoitus pelastuslaitokselle ja kunnan ympäristöviranomaisille.

Liikennejärjestelyt

Laitosalueelle johtaa Pahkasalontie niminen paikallistie. Ajoyhteys laitoksen alueelle järjestetään alueen pohjois- ja eteläpään rakennettavista tai parannettavista liittymistä.

Päästöt, kuormitus ja jätteet

Ilmaan kohdistuvat päästöt muodostuvat pääosin työkoneiden ja kuljetuskaluston päästöistä. Yhden teholtaan noin 100 kW tehoisen tela-alustaisen pyöräkuormaajan tai kaivinkoneen päästöt ovat polttoainelitraa kohden:

Päästö	g/l	kg/a, kun maksimi kulutus 20 000 l/työkone/a
hiukkaset / PM	0,62	12,4
typen oksidit NO _x	13	260,0
rikkidioksidi SO ₂	0,0081	0,162
hiilidioksidi CO ₂	2656	53120



Käytettävien työkoneiden lukumäärä ratkaistaan ajankohtana alueelle tuotavan materiaalmäärän mukaan. Normaaliolosuhteissa yksi pyöräkuormaaja tai puskutraktori kykenee huolehtimaan maa-ainesten vastaanottamisesta ja masojen muotoilusta.

Läjitettävästä maa-aineksesta saattaa muodostua vähäinen määrä pölyä, mikäli läjityksen ajankohta sattuu erityisen kuivaan ajankohtaan ja / tai läjitettävä maa-aines on helposti pölyävää. Pääsääntöisesti maankaatopaikalle toimitettava maa-aines on kostea ja läjitettävistä maa-aineksista pölyäminen on vähäistä ja vaikutukset jäävät paikallisiksi.

Toiminnasta ei aiheudu maaperään tai pohjaveteen kohdistuvia päästöjä. Alueella käsitellään ja läjitetään ainoastaan puhtaita ylijäämämaita. Alueella ei varastoida poltto- tai voiteluaineita. Läjitysalueen peruskuivatus toteutetaan ympärillä olevien avo-ojien avulla.

Työkoneista ja kuljetuskalustosta tulee melua ja vähäisessä määrin tärinää. Työkoneiden ja kuljetuskaluston melutaso arvioidaan vähäiseksi, korkeintaan maantien liikennemelua vastaavaksi. Melua aiheutuu satunnaisesti myös käsiteltävistä kivisistä maa-aineksista. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 300 m laitosalueen pohjoispuolella. Läjitystoiminnassa syntyvä melu ei ylitä Valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 mainittuja päivä- tai yöaikaisia ohjearvoja.

Alueella otetaan vastaan vain puhtaita maa-aineksia, joten niistä ei liukene haitallisia aineita pohja- eikä pintavesiin. Alueella ei varastoida kemikaaleja, öljyjä tai polttoaineita. Työkoneiden aiheuttamia päästöjä ehkäistään käyttämällä nykyaikaista ja huollettua kalustoa. Läjitettävistä maa-aineksista saattaa liueta humusta ja hienojakoista maa-ainesta. Läjitysalueen ympärille rakennetaan läjitysalueen kiertävä avo-oja, jonka vedet johdetaan rakennettaviin selkeytysaltaisiin ja edelleen metsäojiiin.

Toiminnassa ei synny jätettä. Mikäli maa-ainesten mukana tulee toimintaan kuulumattomia esineitä tai aineksia, ne toimitetaan asianmukaiseen luvitettuun vastaanottopaikkaan (esim. Pyhäjoen lajittelupiha).

Arvio tekniikasta ja käytännöstä

Toiminnassa sovelletaan parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja oikein mitoitettua kalustoa. Hakemuksen mukaisessa toiminnassa käytetään pääasiassa pyöräkuormaajaa, puskutraktoria ja satunnaisesti tela-alustaista kaivinkonetta. Työkoneiden energialähteenä käytetään vähärikkistä polttoainetta. Maanläjitystoiminnassa käytettävien työkoneiden arvioitu polttoaineen kulutus maksimiläjitysmäärällä on arviolta noin 20 000 litraa / työkone / a.

Varsinainen täyttötoiminta tehdään suunnitellusti ja hallitusti. Hakija valvoo toimintaa ja on tietoinen tuotavan aineksen alkuperästä. Kuormista pidetään kirjjanpitoa. Maan täyttötoiminnasta ei arvioida aiheutuvan päästöjä.

Merkittävin vaikutus päästöihin on oikein mitoitettulla, nykyaikaisella ja huolletulla kalustolla. Pintavesien hallitulla johtamisella ja selkeyttämisellä voidaan ehkäistä maaperään ja vesistöön kohdistuvaa kuormitusta.



Hakemuksen mukaan ylijäämämaiden sijoittaminen mahdollisimman lähelle rakennuskohteita vähentää liikenteen aiheuttamaa ympäristön kuormitusta. Läjitysalueen hyvällä sijainnilla voidaan vähentää mm. liikennepäästöjä ja kuljetuskustannuksia. Ylijäämämaiden sijoituspaikoista on yleisesti pulaa, sillä maarakennustoiminnassa syntyy aina maa-aineksia, joita ei muulla tavoin voida hyödyntää. Alueella ei ole myöskään tiedossa erityisiä luonnonarvoja tai suojelukohteita, jotka estäisivät lupahakemuksen mukaisen toiminnan.

Vaikutukset ympäristöön

Varsinainen toiminta ei aiheuta haittaa asutukselle eikä muutoin alueen yleiseen viihtyisyyteen. Läjitystoiminnassa käytetään pyöräkuormaajaa, puskutraktoria tai kaivinkonetta. Työkoneiden melupäästöt ovat vähäiset, lähinnä liikennemelua vastaava määrä. Lähin asutus on laitosalueen pohjoispuolella 300 metrin etäisyydellä. Täyttötoiminnan aiheuttama pölyäminen on satunnaista ja vähäistä ja sen vaikutukset jäävät paikalliseksi. Liikennöintiä läjitysalueelle on satunnaisesti, mutta toisaalta on myös aikajaksoja, jolloin liikennöintiä ei ole lainkaan. Ihmisten terveyteen toiminnalla ei arvioida olevan haitallisia vaikutuksia.

Vaikutukset luontoon kohdistuvat läjitysalueeseen sekä alueelle johtavan tien välittömään läheisyyteen. Vaikutukset läjitysalueen luontoon ovat toiminnan aikaisia. Toiminnan päätyttyä alue metsitetään ja alue palautuu metsätalouskäyttöön. Alueella tai sen läheisyydessä ei ole erityisiä luontoarvoja tai suojelukohteita.

Maan läjitystoiminnassa ei pääsääntöisesti käytetä vettä eikä maanläjitystoiminnassa synny jätevesiä. Maanläjitystoiminnasta ei aiheudu päästöjä vesistöihin, sillä alueelle tuodaan vain puhtaita maa-aineksia loppusijoitettavaksi, jolloin haitta-ainespäästöjä vesistöihin ei muodostu. Maanläjitystoimenpiteet eivät muuta alueen valuma-alueita. Kiintoainepäästöjä voi täyttöalueelta muodostua vähäisiä määriä toiminnan alkuvaiheessa. Veden laatua tarkkaillaan aistihavainnoin ja tarvittaessa näytteenotolla kerran vuodessa. Vesistöön kohdistuvia päästöjä tarkkaillaan aistihavainnoin laitosalueen ympärille kaivettavista ojista sekä rakennettavista selkeytysaltaista. Selkeytysaltaasta otetaan tarvittaessa vesinäyte, kun toiminta on aloitettu sekä myöhemmin esim. kerran vuodessa.

Ilmaan kohdistuvat päästöt muodostuvat lähinnä työkoneiden ja kuljetusajoneuvojen pakokaasupäästöistä. Maa-ainekuormien purkaminen ja aineksen siirto/tasaaminen voi kuivana aikana aiheuttaa pölyämistä vähäisessä määrin. Pääosin alueelle tuotava maa-aines on kuitenkin kosteaa, eikä pölyämistä juuri aiheudu. Muita päästöjä ilmaan ei muodostu. Maanläjitystoiminnan pölyäminen on satunnaista ja vähäistä. Säännölliselle pölyntorjunnalle ei ole tarvetta.

Alueelle tuodaan vain puhtaita pilaantumattomia ylijäämämaita loppusijoitettavaksi eikä niistä liukene luonnonmukaisista pitoisuuksista poikkeavia pitoisuuksia aineita. Näin ollen maaperään tai pohjaveteen ei arvioida liukenevan haitallisia aineita eikä maanläjitystoiminnalla arvioida olevan haitallisia vaikutuksia maaperään tai pohjaveteen. Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. Alueelle tuotavat maamassat ovat peräisin lähiseudulta, eikä niiden koostumus merkittävästi poikkea täyttöalueen ympäristön luonnollisen maa-aineksen koostumuksesta.



Hakemuksen liitteenä olevan meluselvityksen mukaan maankaatopaikan läjityksestä syntyvät meluvaikutukset ovat vähäiset ja eikä melutaso ylitä VNp 993/1992 mukaisia päivä- tai yöaikaisia ohjearvoja.

Melua aiheuttavat läjityksessä käytettävät työkoneet sekä kuorma-autot. Kuorma-autojen liikennöinnistä ei aiheudu merkittävää meluhaittaa. Erityisiin melupäästöjä vähentämistoimenpiteisiin ei katsota olevan tarvetta. Läjitystoiminnasta ei aiheudu tärinää tai se on hyvin vähäistä.

Erillistä ympäristövaikutusten arviointia ei ole laadittu. Toiminnan ympäristövaikutusten arvioidaan jäävän paikallisiksi ja vähäisiksi. Maankaatopaikalla tapahtuvan puhtaiden ylijäämämaiten läjitys ei lisää merkittävästi toiminta-alueen ja sen ympäristön kuormitusta.

Tarkkailu ja raportointi

Työkoneiden kuntoa tarkkaillaan jatkuvasti, jotta polttoaine- ja öljyvuodoilta vältytään.

Alueelle tuotavista kuormista pidetään työmaapäiväkirjaa. Kirjanpidosta selviää tuodun aineksen laatu, määrä, alkuperä, tuontipäivämäärä ja kuorman tuoja. Toiminnan mahdolliset poikkeustilat ja häiriöt kirjataan.

Alueelle tuodaan ainoastaan kuormia, joiden alkuperä on tiedossa. Kaikki tiedot kirjataan ylös ja ne toimitetaan valvontavirastolle pyydettäessä. Asiattomilta ajoneuvoilta estetään pääsy maanläjitysalueelle ajotien päähän asennettavalla lukittavalla puomilla.

Toiminnalle ei esitetä erityistä päästötarkkailuohjelmaa. Toiminnasta aiheutuvien melu- ja pölypäästöjen arvioidaan olevan hyvin vähäiset, eikä niistä näin ollen aiheudu haittaa lähialueen asutukselle tai luonnolle / ympäristölle.

Käyttötarkkailun tulosten yhteenveto toimitetaan kunnan valvovalle viranomaiselle vuosittain tammikuun loppuun mennessä.

Vahinkoarvio

Vesistöön kohdistuva vahinko voi olla mahdollinen työkoneiden tai kuljetuskaluston poltto- tai voiteluaineiden vuodoista johtuen. Läjitysalueen toiminnot eivät ole suoraan yhteydessä vesistöön. Mahdollisen vuodon sattuessa toiminnanharjoittajalla ja / tai pelastuslaitoksella hyvät edellytykset saada vuotokohta eristettyä ja saastunut maa-aines poistettua alueelta.

Alueella työskentelevät koneet ja kuljetuskalusto ovat nykyaikaista ja säännöllisesti huollettuja. Alueelle otetaan vastaan vain puhtaita ylijäämämaita.

II Hakemuksen käsittely (YSA § 13)

Hakemuksen vireille tulo

Ympäristönsuojelulain 39 §:n mukainen lupahakemus on tullut vireille, kun se on jätetty toimivaltaiselle viranomaiselle ja siihen on toimitettu lupaviranomaisen pyytämät lisäselvitykset 15.6.2026.



Luvan hakemisen peruste ja lupaviranomaisen toimivalta:

Jätteiden ammattimainen tai laitospainainen käsittely on ympäristölupavelvollista toimintaa. (YSL Liite 1: Taulukko 2: kohta 13f). Hakemuksen mukainen kokonaismäärä 49.000 tn on sen suuruinen, että läjittämiseen tarvitaan lupa.

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava ympäristölupa. (YSL 27 § 1 mom)

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee alle 50 000 tonnin vuotuiselle jättemäärälle mitoitettun maankaatopaikan (YSA 2 §: kohta 12a).

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa käsitellään myös pilaantumattoman maanainejätteen, betoni-, tiili tai asfalttijätteen tai pysyvän jätteen muu käsittely kuin sijoittaminen kaatopaikalle, kun käsiteltävä määrä on alle 50.000 tonnia vuodessa (YSA 2 §: kohta 12b).

Kunnan ympäristölupaviranomainen myös valvoo myöntämiensä ympäristölupien mukaista toimintaa. (YSL 189 §)

Hakemusasikirjat

Luettelo hakemuksen nähtävillä pidettävästä materiaalista:

1. Ympäristöluvan hakemuslomake (26.5.2026)
2. Jätteenkäsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma / Jukonperän maankaatopaikka (24.5.2026)
3. Sijaintikartta (1:100.000)
4. Maanvuokrasopimus (12.5.2026 – 31.12.2036, ei julkinen)
5. Lainhuutotodistus (ote 16.6.2026)
6. Alueen nykytilanne ja suunnitellut toimenpiteet (24.5.2026, suunnitelmakartta 1:2.000)
7. Leikkauskuva A (24.5.2026, mittakaava 1:1.000 ja 1:200)
8. Leikkauskuva B (24.5.2026, mittakaava 1:1.000 ja 1:200)
9. Leikkauskuva C (24.5.2026, mittakaava 1:1.000 ja 1:200)
10. Ilmakuvat alueesta 2024, 2014 ja 2006 (Maanmittauslaitoksen karttapaikka, 2026)
11. Rajanaapurit yhteystiedoin (väestötietojärjestelmä 2026)
12. Luettelo hankkeesta erikseen tiedotettavista maanomistajista (väestötietojärjestelmä 2026)
13. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan yhdistelmästä (Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan yhdistelmäkartta, 27.5.2025)

Hakemusasikirjojen nähtävänäpito:

Hakemusasikirjat ovat olleet nähtävänä Pyhäjoen kunnan väistötiloissa os. Ollinmäentie 3, 86100 Pyhäjoki 16.6.-20.7.2026 välisen ajan kunnan internet-sivuilla ja kunnantalolla sen aukioloaikoina.

Muistutusten ja mielipiteiden jättäminen:



Pyhäjoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen varasi niille, joiden oikeutta tai etua asia saattoi koskea (asianosainen) tilaisuuden tehdä muistutuksia tämän ympäristölupa-asian johdosta. Samalla varattiin myös muille kuin asianosaisille tilaisuus ilmaista asiassa mielipiteensä.

Muistutukset ja mielipiteet tulee jättää nähtävänäoloaikana.

Tiedonanto naapureille

Tästä lupahakemuksesta on erikseen tiedotettu 44 toiminnan vaikutusalueen naapurikiinteistöjen omistajalle.

Lausuntopyynnöt

Läjityspaikkojen ympäristölupahakemuksen johdosta ei ole pyydetty lausuntoja. Hakemus laitettiin tiedoksi Lupa- ja valvontavirastolle ja Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuoltoon.

Lisätietoja asiassa on antanut vt. ympäristötarkastaja Vesa Ojanperä puh. 040 359 6073 ja lisätietoja on annettu myös sähköisesti (vesa.ojanpera(at)pyhajoki.fi, YSL 45 §)

Hakemuksen johdosta tehdyt tarkastukset

Tämä yhteislupahakemuksen johdosta on tehty paikan päällä tarkastukset 18.5.2026 ja 15.6.2026.

Jätetyt muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksesta jätettiin kuulemisessa nähtävilläpidon aikana yksi muistutus.

Muistutus A-A, jätetty 17.7.2026

Koska kiinteistömme sijaitsee läjitysalueen välittömässä läheisyydessä esitämme seuraavaa -suojaetäisyyden kasvattamista viidestä metristä kymmeneen metriin tien ja peltoaukean puolelta -suoja-alueen säilyttäminen metsäisenä estäisi maaläjien liiallisen näkymisen -jälkitöinä alueen metsittäminen on välttämätöntä

Muuten eniten meitä huolettaa valtava rekkaralli pöly ja melu haittoineen sekä tien kestäminen, ongelmia jo nykyiselläkin liikennemäärillä.

Ymmärrämme data-keskuksen tarvitseman pilaantumattomien maiden läjitystarpeen mutta tulevaisuudessa naapurikunnista ei kannata ajaa maata kymmeniä kilometrejä. Toivottavasti tuolloin Jukonperän aluetta ei olla muuttamassa pilaantuneiden maiden kaatopaikaksi.

Hakijan antama vastine muistutukseen A-A

Kuljetuspolar Oy esittää vastineena muistutukseen, että alue tulee olemaan ainoastaan Datakeskuksen rakennustyömaan pilaantumattomien kaivuumaisten läjitysalueena. Työmaan valmistumisen jälkeen läjitysalue maisemoidaan suunnitelman mukaisesti ja



metsitetään. Alueelle ei maksimimäärän täyttymisen, tai työmaan valmistumisen jälkeen läjitetä mitään. Kuljetuspolarilla on lähikunnissa tarpeelliset läjitysalueet olemassa muita tarpeita varten.

Alueelle ei tulla toimittamaan missään tapauksessa pilaantuvaa maa-ainesta. Suunnitelma-alue sijaitsee yleisen tien varressa, jonka kunnosta vastaa väylävirasto. Lisäksi olemme lisänneet datakeskuksen alueella toimivan urakoitsijan ja Kuljetuspolar Oy:n väliseen sopimukseen ehdon, että tilaaja vastaa tien kunnossapidosta. Kuljetuspolar pitää 5 metrin suojavyöhykettä on riittävänä.

III Hakemuksen ratkaisu (YSA § 14)

Pyhäjoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen päättää myöntää Kuljetuspolar Oy:lle haetun ympäristöluvan maanläjityspaikalle Pyhäjoen kunnan Jukonperän tilalle Juko 625-406-4-44. Läjityspaikan koko on noin 5,76 ha ja pilaantumattomia läjitysmaita sijoitetaan paikalle enintään 49.000 tonnia vuodessa ja yhteensä enintään 490 000 t.

Samalla päätetään, että toiminta voidaan aloittaa lupaehtoja noudattaen ennen sen lainvoimaisuutta asetettavaa 7.500 euron vakuutta vastaan.

Lupaan liitetään seuraavat lupamääräykset, joita tässä läjitystyössä ja sen järjestyksessä on noudatettava:

Maanläjitysalueelle sijoitettavat jätteet

Lupamääräys 1

Maanläjityspaikalle saa sijoittaa pysyvästi vain pilaantumattomia ja vaarattomia maa- ja kiviaineksia. Toiminnan yhteydessä mahdollisesti tulevat maanläjitysalueelle kelpaamattomat jätteet on toimitettava sellaiselle laitokselle, jolla on lupa kyseisten jätteiden vastaanottoon ja käsittelyyn.

- Läjitysmassojen alue (kaatopaikka) on luokiteltu pysyvän jätteen kaatopaikaksi. Läjitysalueelta ei ole edellytetty erityisiä rakennevaatimuksia. Sille ei saa ympäristön tilan säilyttämiseksi läjittää muuta, kuin pilaantumattomia maa-aineksia. (YSL 16-17, 52, 58, YSA § 15-16, Jätel § 6, 13, 15)

Lupamääräys 2

Maanläjityspaikalle tuotavien maa-ainesten laatua tulee tarkkailla. Vastaan otettavan maa- ja kiviaineksen läjityskelpoisuus on tarkastettava ja tarvittaessa erikseen selvitettävä ennen sen sijoittamista alueelle.

- Alueelle tuotavan materiaalin seurannalla ja valvonnalla voidaan varmistaa alueelle tuotavan jätteen laatu ja määrä alueelle läjitettävän luvan mukaiseksi. Seurannalla voidaan osaltaan ehkäistä tai vähentää ympäristön pilaantumista (YSL § 52)

Lupamääräys 3

Erilaisille hyödynnettäville materiaaleille kuten kannoille ja hakkuutähteille tulee varata alueelle omat varastoalueet ja materiaalit tulee pitää erossa toisistaan siten, että niiden hyödyntäminen on mahdollista ja sujuvaa.



- Jätteistä määrätyn hierarkian mukaan jäte tulee mahdollisuuksien mukaan ennen loppukäsittelyä käyttää uudelleen tai hyödyntää muulla tavoin. (YSL § 52, 58, Jätel § 8, JäteA 10, 12 §)

Maanlajitysalue ja läjitysmäärät

Lupamääräys 4

Tämä ympäristöluvan mukainen maanlajitys tulee toteuttaa lupahakemukseen ja läjitysaluesopimukseen liitetyn asemapiirroksen mukaisesti. Läjitysalueen ja kiinteistön rajaan tulee jättää suunnitelman mukainen 5 metrin levyinen suojaetäisyys sillä poikkeuksella, että koillisnurkan nurkkapistestä ($X=7142668,65$ ja $Y=383000,82$) tulee jättää nurkasta molempiin suuntiin 40 metrin matkalle kaksinkertainen 10 metrin suojaetäisyys. Alue on merkittävä maastoon ennen toiminnan aloittamista.

- Lupaharkinnassa on huomioitu hakemuksessa esitetty sijoituspaikka, toiminnan laatu ja etäisyydet häiriintyviin kohteisiin. Lisäksi määräyksessä on huomioitu mainitun nurkkapisteen vastakkainen naapurin, Pahkasalontien toisella puolella oleva asuinrakennus (YSL § 11, kts. kartta laajennetusta suojavyöhykkeestä luvan yleisperusteluissa)

Lupamääräys 5

Alueelle saa sijoittaa tällä ympäristöluvalla vuosittain maa-aineksia enintään 49.000 tn. Valmiin jätetäytön luiskun kaltevuudet tulee olla 1:3 tai loivempia.

- Alueen maataytön maksimimäärä ja vuotuinen jätteen maksimimäärä on asetettu hakemuksen mukaisesti, kunnan ympäristölupaviranomaisen toimivaltarajasta ja valvonnallisista syistä. Mikäli käsiteltävä määrä ylittäisi tässä määrätyn, on lupaviranomainen päätöksenteon aikana voimassa olevan lainsäädännön mukaan Lupa ja valvontavirasto. Lisäksi vähintään 50 000 t vuotuiselle jättemäärälle tarkoitetut kaatopaikat vaativat ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YSA § 2 kohta 12 a, § 16, YVAA § 6 kohta 11 d).

Lupamääräys 6

Maantäytössä, luiskauksissa ja jälkitöissä on huomioitava, että alue on suunniteltu jälkikäytöltä metsätaloudekäyttöön. Täyttötöyön ja viimeistelyn jälkeen alueen tulee soveltua suunniteltuun käyttöön.

- määräyksellä varmistetaan, että alue on maantäytön jälkeen otettavissa metsätaloudekäyttöön, kuten hakemuksessa on esitetty. (YSL § 11, 12)

Toiminta-ajat

Lupamääräys 7

Toiminta-ajat ovat pääsääntöisesti arkisin ma-pe klo 7:00 – 18:00. Tilapäisesti toiminta ajat saattavat poiketa siten, että läjitystä tapahtuu arkisin ma – pe klo 22:00 saakka sekä lauantaisin 7:00 – 18:00 välisenä aikana. Poikkeavat toiminta-ajat ovat tilapäisiä ja näistä tulee ilmoittaa lupaa valvovalle kunnan viranomaiselle. Toiminta-aikojen ulkopuolella alueelle pääsy tulee olla rajattu.

- Toiminta-ajat on rajattu suunnitelmaselostuksessa kerrotulla tavalla. Toiminta-aikaa rajoittamalla voidaan ehkäistä maankaatopaikan toiminnasta aiheutuvaa melua tai vastaavaa häiriötä, kun tähän on tarvetta. Ratkaisussa on huomioitu läjityspaikan



sijainti ja etäisyydet lähimpiin häiriintyviin kohteisiin. Lisäksi on huomioitu, että ainesten kuljetus ja liikennöinti tapahtuu suoraan yleiselle liikenteelle tarkoitetun Pahkasalontien kautta. (YSL § 7, 52)

Liikennejärjestelyt

Lupamääräys 8

Kulku läjitysalueelle ja sieltä pois tulee järjestää suunnitelmassa esiteyllä tavalla Pahkasalontieltä läjityspaikalle sen pohjois- ja eteläreunalta. Liikkumiseen tarvittavilla uusilla tieyhteydellä ei saa heikentää ojitusvesien ja muiden pintavesien kulkua ja johtamista.

- Määräyksellä varmistetaan, että toiminta ei aiheuta ympäristöhaittaa. (YSL § 12, 14, 52 (kohta 6))

Maanläjitysalueen käyttö ja hoito

Lupamääräys 9

Luvitettuun toimintaan maankaatopaikalle on oltava nimettynä jatkuvasti vastaava hoitaja, joka vastaa alueen toiminnasta, kirjanpidosta ja siitä, että toiminta on lupamääräysten mukaista. Vastaavan hoitajan yhteystiedot on myös tämän vaihtuessa ilmoitettava lupaa valvovalle ympäristöviranomaiselle.

- Toiminnanharjoittajalla on velvollisuus olla selvillä, sekä seurata ja tarkkailla toimintaa, sen vaikutuksia ja siitä aiheutuvia päästöjä. Tehtävän hoitumiseen on oltava henkilö, jolle nämä tehtävät on vastuutettu.
- määräys on annettu lisäksi toiminnanharjoittajan ja lupaa valvovan viranomaisen yhteydenpitoon ja valvonnallisista syistä (YSL § 6-7, JäteL § 12, 120)

Lupamääräys 10

Kuormia ei saa tuoda alueelle, jos sitä ei ole etukäteen tarkastettu ja mitattu / punnittu.

- tarkastuksilla varmistetaan, että maankaatopaikalle läjitetään luvan mukaista ja pilaantumaton aineesta (YSL § 7, 52, 58, 62)

Lupamääräys 11

Alueen tulotien varressa tulee olla näkyvillä ilmoitustaulu, josta ilmenevät maanläjityspaikan toimintaperiaatteet ja toiminnasta vastaavan henkilön yhteystiedot. Taulun tiedot tulee pitää ajan tasalla.

- määräyksellä pidetään toiminta selkeänä, jolla osaltaan voidaan ehkäistä aiheutuvaa pilaantumista, alue pysyy luvan mukaisessa käytössä ja toiminta pysyy valvottuna (YSL 15, 52)

Lupamääräys 12

Toiminta tulee järjestää niin, ettei siitä aiheudu ympäristön roskaantumista, eikä kohtuutonta pöly-, melu- tai muuta haittaa ympäristölle tai alueen muille toimijoille.

- Lupamääräys on annettu ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja jätelain määräysten toteuttamiseksi (YSL § 52, 58, YSA § 15, JäteA § 10)

Lupamääräys 13



Materiaalit tulee sijoittaa alueelle järjestelmällisesti lajeittain. Kulloinkin käytössä oleva täyttöalue tulee merkitä selkeästi. Maa-aines tulee läjittää mahdollisimman tasaisesti ja vettä keräävien painanteiden muodostumista tulee välttää alueen muotoilulla. Luvansaaja vastaa siitä, että täyttöalueet ovat turvalliset kuormien tyhjentämiseksi.

- Eri jakeiden erillään pito mahdollistaa paremmin tarvittaessa tehtävän aineiden jälkikäytön. Jäteasetuksen mukaisesti toiminnassa kuorman tyhjennyksestä ei saa aiheutua loukkaantumisen vaaraa käyttäjälle tai tyhjentäjälle eikä muuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle (YSL 52, 58, JäteL § 12, JäteA § 10)

Lupamääräys 14

Läjityspaikalle saa tuoda vain pilaantumattomia ja vaarattomia maa- ja kiviaineksia. Alueelle ei saa ottaa vastaan, eikä välivarastoida yhdyskuntajätettä tai siihen verrattavissa olevaa jätettä, vaarallista jätettä, pilaantuneita maa-aineksia, eikä rakennusten purkujätettä. Mikäli alueelle tuodaan tällaista jätettä, on se viipymättä toimitettava sellaiseen paikkaan, jolla on oikeus vastaanottaa kyseistä jätettä tai palautettava se jätteen haltijalle.

- Tämä lupa on hakemuksen mukaisesti puhtaiden maiden läjittämiseksi. Tälle maanläjitysalueelle ei ole edellytetty erityisiä pohjan ja pinnan rakennevaatimuksia. Alueelle ei saa läjittää muuta, kuin pilaantumattomia maa-aineksia ympäristön tilan säilyttämiseksi. (YSL § 52, 58, JäteL § 10, 12 - 13)
- Jätteen saa luovuttaa vain sille, jolla on jätehuoltorekisteriin hyväksymisen tai merkitsemisen perusteella oikeus ottaa vastaan kyseistä jätettä. Jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja vastaanottajalle vaarallisen jätteen ja pilaantuneen maan siirrostä. (JäteL § 29-31, 121, JäteA 24 §)

Melu ja pöly:

Lupamääräys 15

Toiminnasta syntyvä melu ei saa yhdessä muiden lähialueen toimintojen kanssa yhdessäkään lähimpien häiriintyvien kohteiden asuntojen piha-alueella ylittää melun A-painotettua ekvivalenttitasoa 55 dB päivällä klo 07-22 eikä 50 dB yöllä klo 22-07 välisenä aikana. Meluhäiriötä tulee vähentää mm. peruutushälytysäänien säädöllä mahdollisimman alhaiselle tasolle turvallisuutta vaarantamatta. Tarvittaessa toiminnassa syntyvää melua tulee mitata häiriintyvissä kohteissa. Mikäli mittaustulosten perusteella meluarvot ovat ylittymässä, tulee toiminnassa ryhtyä pikaisesti toimiin melupäästön vähentämiseksi tai rajoittamiseksi.

- Lupamääräys on annettu asumisen ja yleisen viihtyisyyden takaamiseksi ja terveyshaitan ja ympäristöhaitan ehkäisemiseksi. Mahdollisia meluhaittoja tulee seurata ja tarvittaessa ehkäistä. (VNp 993/1992, YSL § 49, 52, YSA 15 §, JäteL 13 §, JäteA § 10, NaapSL § 17 -18)

Lupamääräys 16.

Maankaatopaikan ja sinne yleiseltä tieltä johtavan tien pölyämistä tulee tarvittaessa estää. Pölyämisen estämiseksi voidaan käyttää kastelua tai muita tarvittavia keinoja, esim. kastelua ja/tai suolausta. Mikäli suolausta käytetään, tulee varmistua, ettei se aiheuta pohjaveden tai ympäröivien vesistöjen pilaantumista.

- Lupamääräys on annettu tässä tapauksessa erityisesti ympäristöhaitan ehkäisemiseksi. Mahdollisia pölyhaittoja tulee seurata ja tarvittaessa ehkäistä. (YSL § 49, 52, YSA 15 §, JäteL 13 §, JäteA § 10, NaapSL § 17 -18)



Maaperän ja pohjavesiin tapahtuvien päästöjen estäminen:

Lupamääräys 17.

Tarvittaessa läjitysalueen yhteyteen tulee järjestää polttoaineen säilytys- ja varastointipaikka. Polttoainesäiliöt tulee sijoittaa katokselliseen suoja-altaalla varustettuun tilaan tai niiden tulee olla hyväksytyjä kaksivaippasäiliöitä, jotka on varustettu lukoin ja ylitäytön estimin. Toimintajaksojen ulkopuolella alueella ei tule säilyttää poltto- ja voiteluaineita. Käytettävissä työkoneissa tulee olla vuotojen varalta riittävästi imeytysmateriaalia.

- Lupamääräys on annettu maaperän ja pohjaveden pilaamiskiellon perusteella. Toiminnanharjoittajan on varauduttava ennalta poikkeuksellisten tilanteiden varalle ja varauduttava haitallisten seurausten rajoittamiseen (YSL § 15, 16, 17, 52)

Lupamääräys 18.

Alueen ympärille tulee tarvittavilta osin rakentaa ja pitää kunnossa ns. niskaojat, jotka estävät ulkopuolisten vesien pääsyn alueelle tai lammikoitumaan tehtävää maatyötä vasten. Ojat toimivat myös täyttöalueelta kertyvien vesien kulkuväylinä. Maankaatopaikan valuma- ja suotovedet tulee kerätä ja johtaa valumavesille mitoitettujen selkeytysaltaiden ja suodatinpatojen kautta ennen niiden johtamista edelleen.

- Lupamääräys on annettu maankaatopaikan ympäristölle ja vesille haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi maaperän ja pohjaveden pilaamisen ehkäisemiseksi noudattaen yleisiä periaatteita ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa. (YSL § 15, 20, 52, Vesil: Luku 5: § 7)

Lupamääräys 19.

Maankaatopaikan selkeytysaltaiden ja alueen ympärysojien kunnosta tulee huolehtia säännöllisesti. Maankaatopaikan aiheuttama padotus tai sen suoto- ja valumavedet eivät saa aiheuttaa ympäröivien pintavesien likaantumista, ojien liettymistä tai ympäristön vettymistä. Hakija tulee tarvittaessa kunnostaa laskeutusallasta ja ojia, joihin valumavesiä johdetaan tai joita kautta ympäröiviä vesiä johdetaan ohi täyttöalueen.

-Lupamääräys on annettu maaperän ja pohjaveden, sekä ympäröivän vesistön pilaantumisen ehkäisemiseksi. (YSL § 7, 15-17, 52)

-Rakennettavat laskeutusallat tulee rakentaa maankaatopaikalta suotautuvan veden mahdollisen kiintoaineen talteen saamiseksi ja riittävän viipymäajan takaimiseksi. Tällä ehkäistään ympäristöön kohdistuvaa kiintoainekuormitusta ja toiselle kuuluvan alueen vahingollista vettymistä liettymisen seurauksena. (YSL § 15, YSA 15 §, Vesil: Luku 5: § 7)

Häiriö- ja poikkeustilanteet:

Lupamääräys 20

Luvanhaltijan tulee olla selvillä toimintansa vaikutuksista, sekä otettava huomioon toiminnan aiheuttaman pilaantumisen vaaran todennäköisyys, onnettomuusriski, sekä mahdollisuudet onnettomuuksien estämiseen ja niiden vaikutusten rajoittamiseen. Häiriötilanteista sekä vahingoista ja onnettomuuksista, joista saattaa aiheutua merkittävää ympäristöhaittaa, on ryhdyttävä heti torjuntatoimiin ja viipymättä ilmoitettava asiasta kunnan lupaa valvovalle viranomaiselle.



-Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on periaatteena, että haitat pyritään ennaltaehkäisemään, toiminnassa tulee olla varovainen ja toiminnanharjoittaja on riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista. Viranomaisella on tiedonsaantioikeus ja toiminnanharjoittajalla ilmoitusvelvollisuus. (YSL § 7-8, 14, 15, 134, 172, Jätel 122, YSA § 15)

Paras käyttökelpoinen tekniikka:

Lupamääräys 21

Luvanhaltijan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehitymisestä ja varauduttava toimintaan soveltuvan tekniikan käyttöönottoon, mikäli se vähentää toiminnasta ympäristöön kohdistuvan kuormituksen määrää.

-Luvanhaltijan selvilläolovelvollisuuteen kuuluu olla riittävästi selvillä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista (YSL § 6-8, 52, Jätel § 13)

Seuranta-, tarkkailu ja raportointi:

Lupamääräys 22

Maankaatopaikan rakenteiden kuntoa, täytön painautumia, sortumia ja liukumia, sekä ympäröivien ojavesien esteetöntä kulkua ja vesien kuntoa on seurattava säännöllisillä tarkastuksilla. Seuranta- ja tarkkailua tulee suorittaa alueen käyttötarkkailuna hakemuksessa esitetyllä tavalla. Havainnoista on pidettävä kirjaa. Havaittuihin epäkohtiin tulee puutua viipymättä.

- määräys on annettu ympäristönsuojelulaissa säädettyjen, lupaan sisällytettävien seuranta- ja tarkkailumääräysten pohjalta (YSL § 52, 62)

Lupamääräys 23

Mikäli ilmenee aiheutta epäillä toiminnasta aiheutuvan ympäristölle merkittäviä haitallisia vaikutuksia suotovesien johdosta tai muusta syystä, tulee läjitysalueelta lähteville vesistä ottaa lähtevän veden ojasta ottaa vesinäyte, joista mitataan pH, sähkönjohtokyky, kiintoaine ja kemiallinen hapenkulutus. Tulokset tulee toimittaa välittömästi ne saatua tiedoksi tätä lupaa valvovalle ympäristöviranomaiselle.

- määräys on annettu erityisen selvityksen tarpeesta, mikäli toiminnasta aiheutuu ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa (YSL § 52, 54)

Lupamääräys 24

Luvanhaltijan tulee pitää käyttöpäiväkirjaa läjitysalueen toiminnasta. (YSL § 52, 62, Jätel § 118-119, JäteA § 22-23) Kirjanpitoliedot on säilytettävä kirjallisesti tai sähköisesti kuusi vuotta. Käyttöpäiväkirja esitetään valvovalle viranomaiselle pyydettyäessä. Kirjanpidosta on käytävä ilmi ainakin

- Vastaanotetut kuormat: määrä, maa-ainelaji, alkuperä, vastaanottoaika, kuorman lähtöalue, jätteen edellisen haltijan ja kuljettajan nimi, sekä yhteystiedot
- Mahdollisesti alueelta pois luovutettavat kuormat: määrä, maa-ainelaji, vastaanottaja, luovutusaika
- Kantojen ja hakkuutähteiden haketuksen ajankohta, määrä ja kesto sekä pois kuljetus
- Mahdollisesti tehdyt maisemointi tai muut rakenteelliset työt ja korjaustoimenpiteet
- Ympäristönsuojelun kannalta merkitykselliset tapahtumat ja toimenpiteet



Lupamääräys 25

Vuosiyhteenvedo kirjanpidosta tulee esittää paikalliselle ympäristöviranomaiselle toimintaa seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Vuosiyhteenvedossa tulee esittää aina-kin seuraavat tiedot:

- Maankaatopaikalle vuoden aikana vastaanotetut ja mahdollisesti sieltä luovutetut maa-ainesmäärät ja -lajit ja muu aines tonneina / kuutiometreinä, sekä niiden alkuperä
- Laskelma tai arvio jätetäytön määrästä ja maankaatopaikan luvitetun tilavuuden riittävydestä tonneina / kuutioina
- Yhteenvedo melu- ja vesistötarkkailusta
- Toiminnassa havaitut häiriöt ja poikkeukselliset tilanteet, sekä niiden johdosta tehdyt toimenpiteet
- Ympäristönsuojelun kannalta merkittävät tapahtumat

-Lupamääräykset 24-25 on annettu, koska toiminnanharjoittajalla on selvilläolo- ja tiedonantovelvollisuus. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista, sekä seurata ja tarkkailla toiminnan vaikutuksia. (YSL § 6, 62, JäteL § 12, 118, 120)

-Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa jätteistä, jos kysymyksessä on toiminta, joka on ympäristöluvanvaraista (JäteL 118 § 1 mom. kohta 4; 119, JäteA § 22-23)

-Toiminnanharjoittajan on seurattava ja tarkkailtava järjestämänsä jätehuoltoa säännöllisesti ja suunnitelmallisesti sen varmistamiseksi, että valvontaviranomaiselle voidaan antaa toiminnan valvomiseksi tarpeelliset tiedot. Valvontaviranomaisella on asiassa tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus. (JäteL § 120, 122-124, JäteA § 25)

Toiminnan lopettaminen:

Lupamääräys 26

Mikäli toiminta lopetetaan kokonaan, on lopettamisesta ja lopettamisen jälkeisestä ympäristön tilan tarkkailutarpeesta esitettävä valvontaviranomaisen hyväksyttäväksi suunnitelma viimeistään kolme kuukautta ennen lopettamista.

- määräys on annettu, jotta alue voidaan valmistella riittävin toimenpitein alueelle suunniteltuun jälkikäyttöön (YSL § 52, 94, VnA 214/2007 2 §)

-kun maanläjitystoiminta alueella loppuu ja alue otetaan muuhun käyttöön, tulee maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioida riittävällä tavalla.

Lupamääräys 27

Toiminnan lopettamisen jälkeen on tehtävä lopputilannekartta ja alue on saatettava viipymättä sellaiseen kuntoon, ettei ympäristölle taikka terveydelle aiheudu vaaraa tai haittaa. Mahdollisesti hyödyntämiskelpoiset maa-ainekset tulee toimittaa hyödynnettäväksi.

-Lupamääräys on annettu, koska toiminnan päätyttyä toimintaa harjoittanut vastaa edelleen lupamääräysten tai valtioneuvoston asetuksen mukaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi, toiminnan vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta. Erillisellä suunnitelmalla varmistetaan, että sulkemistyöt ja jälkitarkkailut ovat sen hetkisen lainsäädännön mukaisia. (YSL § 52, 94, YSA § 15-16, JäteA 13 §)



Luvan voimassaolo:

Lupamääräys 28

Toiminta voidaan 7500 euron vakuutta vastaan aloittaa lupamääräyksiä noudattaen ennen tämän lupapäätöksen lainvoimaisuutta. Tämä ympäristölupa on voimassa toistaiseksi, mutta kuitenkin siihen asti, kunnes haetun mukainen läjitysmäärä on tuotu ja läjitetty alueelle. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on haettava erikseen lupa. Mikäli toiminta pysyvästi tai pitkäaikaisesti keskeytyy, tulee siitä ilmoittaa valvovalle viranomaiselle. Myös toiminnanharjoittajan tai vastuuhenkilön vaihtumisesta on ilmoitettava valvovalle viranomaiselle.

-Päätöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun toiminnan olennaiseen muutamiseen on oltava lupa. (YSL § 29, 87, YSA § 8, 20)

-Ilmoitusmenettelyllä varmistetaan tiedonkulku valvontaviranomaiselle valvonnan kannalta olennaisista muutoksista. (YSL § 170)

Lupamääräys 29

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi tarkastaa lupamääräyksiä ja muuttaa annettua lupaa, jos (YSL § 89)

- Toiminnasta aiheutuva ympäristön pilaantuminen tai sen vaara poikkeaa olennaisesti ennalta arvioidusta
- Toiminnasta aiheutuu ympäristönsuojelulaissa kielletty seuraus
- Parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) kehittymisen vuoksi päätöjä voidaan vähentää olennaisesti enemmän ilman kohtuuttomia kustannuksia
- Olosuhteet luvan myöntämisen jälkeen ovat olennaisesti muuttuneet, tai
- Se on tarpeen, jotta voidaan noudattaa Suomea sitovia kansainvälisen veloitteen täytäntöön panemiseksi annettuja säädöksiä.

Maksut ja korvaukset:

Lupamääräys 30

Tämän ympäristöluvan käsittelystä perittävä kokonaismaksu on **4 160 € + lehtikuulutusmaksut**.

-Ympäristöluvan maksu määräytyy hakemuksen vireille tullessa Pyhäjoen kunnassa voimassa olleen, teknisen lautakunnan hyväksymän ympäristölupataksan perusteella. Taksa on tullut voimaan 1.2.2015. Lupamaksu määräytyy ympäristölupataksassa lutyypin "12a) Alle 50 000 t/v jätemäärälle mitoitettu maankaatopaikka" mukaisesti. (YSL 205 §, Pyhäjoen tekninen ltk. 11.12.2014, § 113)

-Alle 50 000 t/v jätemäärälle mitoitettun maankaatopaikan ympäristölupahakemuksen käsittelyn perusmaksu on **2 400 €**. Edellä mainitun maksun lisäksi peritään asian käsittelystä seuraavat lisämaksut: kuulutuksen ja päätöksen julkaisemisesta aiheutuvien lehtikulujen todelliset kustannukset (vähintään 100 €), sekä asianosaisten kuulemisesta / hakemuksen ja luvan tiedottamisesta (20 €/kuultava = 44 x 2 x 20 € = **1760 €**) aiheutuneet kustannukset. Mahdolliset lehtikuulemislaskut lähetetään hakijalle erikseen.

Lupamääräys 31

Ympäristöluvitettuja toimintoja valvotaan säännöllisesti määräaikaistarkastuksin. Ympäristöluvan toiminnan mukaisesta valvonnasta peritään kulloinkin voimassa olevan taksan mukainen maksu.



-Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi periä maksun laatimaansa valvonta-ohjelmaan perustuvista luvanvaraisen toiminnan määräaikaistarkastuksista ja muusta ohjelmaan perustuvasta säännöllisestä valvonnasta. Luvan myöntämisaikana voimassa olevan taksan mukainen maksu on 240 € / tarkastus (YSL 205 § 2 mom).

-Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on valvottava ympäristöluvanvaraisia ja rekisteröitäviä toimintoja säännöllisesti määräaikaistarkastuksin. Valvonta pohjautuu erikseen kunnassa hyväksytyyn valvontasuunnitelmaan, joka perustuu ympäristöriskien arviointiin (YSL 168 §).

Lupamääräys 32

Hakijan tulee asettaa alueen jälkitöiden vakuudeksi **7.500 €**. Tämän vakuuden tulee olla voimassa ennen toiminnan aloittamista ja ympäristöluvan voimassa olon päättymiseen ja voidaan palauttaa, kun alue on lopputarkastuksessa hyväksytty.

- jätteen käsittelytoiminnasta on ympäristönsuojelulain mukaan asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamisessa (YSL, § 59, 60, 61)

Lupamääräys 33

Toiminta voidaan aloittaa tässä luvassa määrättyjä ehtoja noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta ennen sen lainvoimaisuutta. Ennen aloittamista tulee Pyhäjoen kuntaan antaa erillinen **7.500 €** vakuus niiden mahdollisten ennallistamistöiden tekemiseksi, joita lupapäätöksen muuttaminen tai kumoaminen saattaa edellyttää. Tämä vakuus voidaan palauttaa, kun päätös on saanut lain voiman.

- Lupaviranomainen voi perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi luvansaajan pyynnöstä määrätä, että toiminta voidaan aloittaa muutoksenhausta huolimatta lupapäätöstä noudattaen, jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai muuttamisen varalle (YSL § 199)

Ratkaisun perustelut:

Luvan myöntämisen edellytykset:

Ympäristölupa on myönnetty, koska haettu maankaatopaikkatoiminta täyttää lupamääräykset huomioiden ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. (YSL 48 §)

Toiminta ei sijoitu asemakaavan vastaisesti eikä läjitys vaikeuta kaavan toteuttamista. Päästöjä ei ennalta arvioiden merkittävästi synny. Toiminnasta ei, asetetut lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa: (YSL 49 §)

- Terveyshaittaa
- Merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa
- Maaperän tai pohjaveden pilaantumista
- Eriyisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella



- Eräistä naapurussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille tai lähistöllä asuville.


Luvassa on annettu tarpeellisia määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi toiminnan luonne huomioon ottaen. (YSL 52 §)

- päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta
- jätteistä sekä niiden määrän ja haitallisuuden vähentämisestä;
- toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa;
- toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimita, kuten alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä;
- muista toimita, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

Päätösharkinnassa on huomioitu myös lähialueen Hauksuonnevan tuuli- ja aurinkovoimahanke. Pitkähkö etäisyys huomioiden läjitysalueesta ei ole ennalta arvioiden odotettavissa vaikutuksia Hauksuonnevan tuulivoimahankkeeseen. Tuulivoimahankkeen valmistuttua ja toiminnan alettua läjitystoiminnalla ja siihen liittyvällä liikenteellä ja lähialueen tuulivoimaloilla (Hauksuonneva ja Silovuori) on yhteisvaikutusta Jukonperän asuinalueilla melun osalta. Yhteisvaikutuksia on huomioitu lupamääräyksissä (lupamääräys 15), joissa on annettu rajoitus myös yhteismelun osalta.

Luvan myöntämisen yleiset perustelut:

Alueella rakennettavan tuulipuiston ja siihen liittyvän muun rakentamisen johdosta alueella syntyy ylijäämämaita, joita suunnitelman mukaisesti kerätään hallitusti ja valvotusti haettuihin paikkoihin. Koillisen nurkkapisteen alueelle 40 metrin matkalle on määrätty laajennettu 10 metrin suojaetäisyys naapurille aiheutuvan haitan vähentämiseksi. Käsitelyalue mahdollistaa lupapäätöksen mukaisesti toteutettuna myös maamassojen hyödyntämisen alueelta, mikäli materiaalille tulee tilausta.



Maankaatopaikka ei sijaitse pohjavesialueella. Pölyämistä voidaan estää työtekniisin huomioin ja tarvittaessa kastelemalla. Meluhaittaa on rajoitettu melua koskevin määräyksin. Toimintaa ja sen vaikutuksia on velvoitettu tarkkailemaan säännöllisesti.

Toiminta tukee jätelain toteuttamista, jossa jätemateriaaleja hyödynnetään muulla tavoin.

Tässä tapauksessa luvan hakijana on Kuljetuspolar Oy, joka on tehnyt maanomistajan kanssa sopimuksen läjitysmaiden sijoittamisesta. Alueen kunnossapitovelvollisuus tulee



hakijalle alueen luvallisena toimijana. Toiminnalle edellytetään 7.500 euron vakuutta jälkitöiden varalle (JäteL § 74 YSL § 59 - 61). Vakuuden määrä on perusteltu, sillä alueella vastaanotetaan vain pilaantumattomia ylijäämämaita ja mahdollinen siistimistarve jälkitöinä on toimenpiteenä suhteellisen yksinkertainen.

Hakijalle on määrätty vakuus toiminnan aloittamiseen ennen lainvoimaisuutta. Aloituslupa on annettu, koska tässä tapauksessa täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi.

Lupamääräysten tarkemmat perustelut on esitetty kunkin lupamääräyksen yhteydessä. Hakemuksen mukaiselle toiminnalle on edellä määritellyt luvan myöntämisen edellytykset.

Päätöksen täytäntöönpano:

Tämä päätös annetaan kuulutuksella 30.7.2026 ja päätös on nähtävillä 31.8.2026 saakka. Päätös tulee lainvoimaiseksi, ellei siihen haeta muutosta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. (YSL 84 §) Päätökselle on myönnetty erillistä hyväksyttävää 7.500 euron suuruista vakuutta vastaan haettu aloituslupa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ja päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta (YSL § 199).

Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen:

Jos valtioneuvoston asetuksella annetaan tämän lain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, asetusta on luvan estämättä noudatettava. (YSL § 70)

Muistutusten, mielipiteiden ja lausuntojen huomioiminen.

Asiassa tehtyjä muistutuksia on huomioitu lupamääräyksiä asetettaessa koskien mainittua meluvaikutuksia, hulevesivaikutuksia ja ainesten kuljettamiseen käytettäviä kulkuyhteyksiä.

Sovelletut oikeusohjeet (sovellettujen lain kohtien pykäläviittaukset ovat päätöstekstissä):

Ympäristönsuojelulaki (527/2014 liitteinen)

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta / Ympäristöasetus (713/2014)

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)

Jätelaki (646/2011)

Valtioneuvoston asetus jätteistä / Jäteasetus (179/2012)

Luonnonsuojelulaki (9/2023)

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)

Vesilaki (587/2011)

Hallintokäyttölaki (HKäyttöl 586/1996)

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)

Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (713/2006)

Wpd Suomi Oy:n Hauksuonnevan tuuli- ja aurinkovoimahanke, Pyhäjoki, Merijärvi: Arviointiselostus (11.2.2026) liitteinen ja yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä YVA-selostuksesta (8.6.2026)

Jokilaaksojen jätehuoltomääräykset (Jokilaaksojen jätelautakunta, Ylivieska 21.6.2022 § 3)



Pyhäjoen kunnan hallintosäntö (Pyhäjoen kunnanvaltuusto 27.5.2026, § 36)
Pyhäjoen kunnan tekninen lautakunta / hallintosäännön delegointi viranomaistehtävien osalta (Pyhäjoen tekninen ltk. 30.6.2026 § 62)
Maa-aineslupa- ja valvontataksa 1.2.2015- (Pyhäjoen kunnan tekninen lautakunta 11.12.2014 § 114)
Ympäristötoimen lupa- ja valvontataksa 1.2.2015- (Pyhäjoen kunnan tekninen lautakunta 11.12.2014 § 113)

Päätöksen antaminen

Tämä yhteislupapäätös on annettu siitä julkisesti kuuluttamalla 30.7.2026 ympäristönsuojelulain § 85 mukaisesti. Päätöksestä ilmoitetaan Pyhäjoen kunnan nettisivuilla (pyhajoki.fi) ja kunnan väistöiloissa (Ollinmäentie 3, 86100 Pyhäjoki).

Lupapäätöksen tiedoksianto

Päätös toimitetaan YSL 85 §:n mukaisesti hakijalle Kuljetuspolar Oy:lle.

Jäljennös päätöksestä toimitetaan Lupa- ja valvontaviraston Oulun yksikölle, Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollolle, Pyhäjoen kunnanhallitukselle, ja Pyhäjoen tekniselle lautakunnalle sekä hakemuksesta lausuntoja antaneille, huomautuksia ja muistutuksia tehneille sekä mielipiteitä antaneille. Lisäksi ote päätöksestä toimitetaan sitä erikseen pyytäville.

Päätöksestä ilmoitetaan myös niille, joille on YSL 44 §:n mukaan annettu lupa-hakemuksesta erikseen tieto tai jotka ovat ilmoitusta erikseen pyytäneet. Ilmoitus hakemuksesta on annettu naapurikiinteistöjen omistajille, yht. 34 tiedotettavalle.

Muutoksenhaku

Tähän yhteislupapäätökseen saa hakea muutosta ympäristönsuojelulain 190 §:n mukaisesti valittamalla päätökseen liitettyssä valitusosoituksessa kerrotulla tavalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Muutosta saavat hakea kirjallisella valituksella luvan hakija ja ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen sekä kunnanhallitus ja viranomaiset, joiden tehtävänä on valvoa yleistä etua. (YSL § 191). Valitusosoitus on liitteenä.

Liite: Valitusosoitus



Viranhaltijan allekirjoitus: 30.7.2026

Vesa Ojanperä
vt. ympäristötarkastaja
puh: 040 359 6073
s-posti: vesa.ojanpera@pyhajoki.fi

Postiosoite: Pyhäjoen kunta, Ollinmäentie 3, 86100 Pyhäjoki

Toimeenpano: Pyhäjoen kunnan julkisten kuulutusten hoitaja

Päätös: Kuljetuspolar Oy, Kempeleentie 7 B, 90400 Oulu
s-posti polar@kuljetuspolar.fi
Lasse Himanka, Kalajoentie 6, 85100 Kalajoki

Jäljennös päätöksestä (sähköisesti, kun se on mahdollista)
Lupa- ja valvontavirasto, Oulun yksikkö
Kalajoen kaupunki, ympäristöterveydenhuolto
Pyhäjoen kunnanhallitus
Pyhäjoen kunnan tekninen lautakunta
Asiassa muistutuksia tai huomautuksia tehneet
Päätöstä erikseen pyytäneet

Tieto päätöksestä

Naapurikiinteistöjen omistajat / haltijat, joille on annettu erikseen
tieto hakemuksesta.
Tiedonantoa erikseen pyytäneet



Valitusosoitus

Liite

Pyhäjoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätös:

**Maanlajitusalueen ympäristölupa ja toiminnan aloituslupa, Pyhäjoen Jukonperä tila
Juko 625-406-4-44/ Kuljetuspolar Oy**

Ympäristölupapäätöksen julkinen kuulutus ja antopäivä 30.7.2026

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä perittävästä maksusta saa hakea muutosta **Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta** kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava liitteineen valitusajassa os. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, PL 189, 90101 Oulu tai sähköpostilla pohjois-suomi.hao@oikeus.fi.

Valitusaika

Päätös on julkisesti kuulutettu ja annettu Pyhäjoen kunnan internetsivuilla ja kunnan väistötiloissa os. Ollinmäentie 3, 86100 Pyhäjoki 30.7.2026. Valitus on toimitettava Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä päätöksen tiedoksisaannista. Postinkulkuun varatun ajan (7 vrk) mukaan laskettuna valitus tulee olla perillä **viimeistään 7.9.2026**.

Valitusoikeus on

- asianosaisella
- rekisteröidyllä yhdistyksellä ja säätöillä, jonka tarkoituksena on ympäristön, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- valtion viranomaisena olevalla Lupa- ja valvontavirastolla sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella

Valituskirjelmän sisältö

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja/tai puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa



- päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta, mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä millä perusteilla muutosta vaaditaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelämä.

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

- ympäristösihteerin asiassa tekemä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä, sähköpostilla tai faksilla. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköpostilla/faksilla lähetettyjen asiakirjojen pitää olla Vaasan hallinto-oikeudessa ennen viraston aukiolon päättymistä. Jos valitusta ei ole tehty määräajassa, valitus voidaan jättää tutkimatta.

Valtuutus

Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä **valituskirjelmään valtakirja**, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.

Oikeudenkäyntimaksu

Valittajalta peritään asian käsittelystä Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 310 euroa, ellei toisin määrätä.

Yhteystiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
PL 189
90101 Oulu

käyntiosoite Torikatu 34-40, Oulu
sähköposti pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
puhelin (kirjaamo) +358 29 564 2800



Pyhäjoen kunta

**Kuulutus ympäristölupapäätöksestä
30.7.2026 / Pyhäjoki YL3 / 2026**

Pyhäjoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätös

**Maanlajitusalueen ympäristölupa ja toiminnan aloituslupa, Pyhäjoen Jukonperä /
Kuljetuspolar Oy**

Päätöksen kuulutus ja antopäivä 30.7.2026

Pyhäjoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on myöntänyt ympäristöluvan Kuljetuspolar Oy:lle maan läjitykseen / maakaatopaikalle Pyhäjoen kunnan Jukonperälle Yppärin kylän tilalle Juko rno 625-405-4-44 hakemuksen ja päätökseen liitettyjen lupamääräysten mukaisesti toteutettuna. Toiminnalle on samalla myönnetty aloittamislupa ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

Lupaan on liitetty lupamääräykset 1 – 33, joita toiminnassa on noudatettava.

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä 30.7.2026 – 31.8.2026 välisen ajan kunnan internet-sivuilla www.pyhajoki.fi ja Pyhäjoen kunnan väistötiloissa osoitteessa Ollinmäentie 3, 86100 Pyhäjoki.

Muutoksen haku

Tähän Pyhäjoen ympäristönsuojeluviranomaisen tekemään ympäristölupapäätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla siitä Pohjois-Suomen Hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Valituskirjelmä tulee toimittaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen osoitteella Pohjois-Suomen hallinto-oikeus PL 189, 90101 Oulu tai sähköisesti pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Lisätietoja päätöstä valmistelleelta vt. ympäristötarkastaja Vesa Ojanperältä puh. 040 359 6073 ja sähköposti vesa.ojanpera@pyhajoki.fi

Pyhäjoella 30.7.2026

Vesa Ojanperä, vt. ympäristötarkastaja